





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
1026/A





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
1026/A





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
1026/A



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
1026/A

N. 9335. N. 9336.  
~~2 II 2 15.~~

1026 ~~18 II 3 10.~~

A 3287 ~~1~~

N. I. e. 39.

4375

F. x. f


16

*Calypso Indu*

2) Br. 9.336. Folgerius  
Essentia Folgeri  
extracta

3) Br. 7.635. Meglirius  
de inconsiderato accu-  
lurum non





CATALOGVS 46648(1)  
MEDICAMENTORVM

*simplicium & facile parabilem*

*Aug.* adversus

EPILEPSIAM,


*Et quomodo iis utendum sit brevis*

INSTITVTIO,

A VTORE

HENRICO à BRA,

Doctore Medico apud Zut-  
phanienses ordinario.




*Typis Abrahami Radaei Typograph. Ordin.*


LEOVAR DIAE,

*Apud Iohannem Starterum,*

*Ribliopolam, A° 1616.*







*Clarissimis, Prudentissimis &  
honestissimis viris,*

CONSVLIBVS,  
SENATVI, POPVLOQ.  
DOCCOMIENSIBVS.

**P**LINIVS secundus,  
prudētissimi & am-  
plissimi viri, in præ-  
fatione libri VII. na-  
turalis historiæ col-  
lectis innumerabili-  
bus tam nativitatis  
nostræ periculis quàm reliquis humane  
vitæ incommodis, ita concludit. Itaque  
multi extitere qui non nasci optimum  
censerent, aut quam ocysimè aboleri.  
Extat in hanc sententiam & Ausonij car.



## EPISTOLA

men non inelegans, in quo recensitis huius vite malis ad hunc modum exclamat: Ergo Grajorum optima sententia, quippe homini ajunt non nasci esse bonum, aut natum citò morte perire. In hac opinione videntur & Traces fuisse, quibus mos erat in lucem editos lachrymis prosequi, mortuis conviviiis & tripudiis congratulari. Hæc illi quidem sic suo more, non inconcinnè tamen si humanæ vitæ cursum introspeciamus, cujus miseria & calamitas multis exemplis ex S. Scriptura petitis doceri posset, nisi epistolæ modum excedere vereremur. Videre est tam diversa calamitatum genera, tot morborum, tot Venenorum, veneficiorum, vulnerum, ruinarum, luxationum & cōsimilium casuum quotidianorum species, quibus quotidie exposita est vita nostra: Taceo incertos atque inopinatos casus qui omnibus momentis nobis impendent. Sic alius acini granum glutens præfocatus est: Est quem potus cum lacte pilus strangularit: neque defuit cui  
stiria



stiria gelu durata delapsa tecto subitum  
 exitium attulerit. Quid dicam de tot dif-  
 ferentiis morborum, qui, ut inquit ille,  
 circumfiliunt agmine facto, quos trecē-  
 tos suo tempore nominatim fuisse scri-  
 bit Plinius? ne interim commemorem  
 eos qui novi quotidie nascuntur & e-  
 mergunt, quorum quoque magnus est  
 numerus. Quod si libet à prima ætate  
 hominis ad ultimam usque senectam vi-  
 tæ nostræ conditionem considerare (ut  
 nihil interea de reliquis calamitatum ge-  
 neribus dicam) Deus bone, quibus non  
 morbis impetitur tenera illa & infantilis  
 adhuc ætas in lucem vix producta? non  
 parum multis incommodis divexatur.  
 Ut enim tener flos alicujus herbæ aut ar-  
 boris à quavis aura pluviaq, facile deji-  
 citur, sic etiam foetus adhuc in uteri ma-  
 terni latebris delitescens ad minimam  
 quamque occasionem noxam sustinet.  
 Omitto varios & ancipites morbos qui-  
 bus, dum adhuc in utero est, affligitur  
 infans, quos sæpè hæreditario jure ex pa-



## EPISTOLA

rentum morboſo ſemine in ſe tranſlatos poſſidet. Exemplo ſint venerea lues, phthiſis, calculus & alij plures, quorum ſeminarijs in utero materno hauſtis pueri per omnem plerunq; ætatem valetudinariam vitam degunt, & ut bonorum, ſic etiam morborum paternorum crebrò hæredes evadunt. Pueris jam grandioribus factis & ad pubertatem accedentibus, quis enumeret morbos qui ad ſingula ferè momenta ipsis ingruunt? Quibus non expoſiti ultra hanc ætatem provec̃ti & jam conſiſtentis ætatis homines? Quibus non morbis obnoxia ſenectus iſſa, quam per ſe morbum dixit Terentius? Teſtatur hoc medicorum libri, apud quos videre eſt longam ſeriem morborum, qui in quaque ætate ut plurimum eveniunt, ita ut non injuria Hippocrates totum hominem à nativitate morbum dixerit, & alter ille non minus verè, ὅτι πάντες ἐς τὴν ἀνδρωπῆσιν συμφορα. Inter tam diverſos morbos quibus hæc vita noſtra ſubjacet, non immeritò gravis, difficilis &



# DEDICATORIA

&formidabilis morbus censerī debet. Epilepsia, de qua jā dicere nobis propositū est. Docēt id varia & diversa symptomatica quę invasionis & exacerbationis tēpore apparēt. Si quidē cum accessio hominē corripit, æger quasi fulmine tactus cōcidit, artus illi tremunt, membra absq; ordine disjicit, spuma ex ore profluit, canum more latrat, dentibus stridet, & alia tam horrēda visu & auditu accidētia sese ostendūt, ut à malo genio egrū divexari, & demonis insultu hęc fieri vulgares potius putent q̃ vi morbi ipsius perfici. Reliquorū morborum maxima pars solius corporis morbi dicuntur & revera sunt. Epilepsia etiā animi morbus dici meritò potest, ex eo q̃ hoc morbo correptus neq; videt, neq; audit, nihil quicquam intelligit, & à paroxysmo resurgens nihil quicquā eorū meminit quæ circa ipsum acta sunt, ratio simul ac memoria læsa, animi vis conturbata, & mentis organa non minus hīc, durante paroxysmo, quàm in maniacis, phreneticis & lymphatis læsa



## EPISTOLA

videntur. Hæc est hujus tam atrocis, tam  
 sævi & tam contumacis morbi indoles,  
 cujus naturam non minus eleganti quàm  
 docto carmine lib. 3. descripsit Lucreti-  
 us poeta. Hunc alii Herculeum morbum  
 alii fonticum & caducum, alii comitia-  
 lem nominant, alii aliis nomenclaturis  
 designant. Causam hujus nonnulli ve-  
 teres propter symptomatum gravitatē,  
 Hippocrate etiam reclamante, & recen-  
 tiores quidam propter ipsius morbi vi-  
 olentiam ad certos divos (falso tamen)  
 referunt, atque propterea sacrum appel-  
 lant, cùm tamen ejus origo ad naturales  
 causas referri debeat. Siquidem pro di-  
 verso habitu corporis atque ejusdem cū-  
 stitutione diversa, pro instrumentorum  
 ac meatuū amplitudine vel angustia, pro  
 humoris viscosi redundantia, pro vene-  
 natæ cujusdam qualitatis (solus Ferneli-  
 us de Veneno Epilepsiam efficiente scri-  
 psit) intensione aut ejusdem remissione,  
 varia & diversa symptomata eaque nunc  
 graviora nunc mitiora apparent. Auget  
 gra-



# DESECTORIA

gravitatem huius morbi curandi difficultas; Siquidem nullus ferè morbus est tam contumax quique tam difficulter remediis cedat, quam Epilepsia: testatur hoc quotidiana multorum experientia. Ceteri morbi magna ex parte, nisi altius radices egerint, & facilius & citius curantur; Epilepsia, ubi semel hominem corripuerit, aut si vel in pueritia vel in provectiori ætate invaserit, nisi commodum aliquod medicamentum maturè illam tollat, vel aliter mutationem accipiat ætatis victusve ratione, ægrè remediis postea curatur, sed magna ex parte ad mortem concomitator. Ne tamen omninò incurabilis haberetur hic morbus, Medici veteres & recentiores, præter ea quæ Natura de terra producit simplicia ratione & experientia adversus hunc morbum comprobata remedia, varia & diversa arte composita medicamina, quæ hunc morbum curant, excogitarunt. Hoc mihi cogitanti & illorum institutum laude sempiterna dignissimum



## EPISTOLA

judicanti in mentem quoq; venit, quomodo & ego illorum exemplum sequutus, benè de omnibus merendi studio in eodem argumento meam qualemcunq; operam posteritati commodarem. Nec fuit meo iudicio visa magis compendiaría via ad communem hominum utilitatem juvandam & meæ intentioni magis cõveniens, quàm si adversus Epilepsiam, post editionem libellorum meorum de remedijs simplicibus & euporistis adversus calculum, icterum, hydropem, Venena & Pestem, simplicia quæque & facilè parabilia remedia ex probatissimis autoribus collecta & in praxi quotidiana à me observata annotarem, ea methodo atque ordine, quo in jam editis & adhuc propediem edendis meis ( si Deus vitam largiatur prosperam) libellis usus sum. Autorum nomina ex quibus ea desumpsi fideliter & sincerè adjunxi, ne aliena pro meis mihi arrogasse videar, meis interim etiam adspersis experimentis: Sic fieri posse mihi per-



# DEDICATORIA

persuadebam ut facillimè, quæ quivis  
 autor ad hunc morbum tam gravem,  
 tam acutum, tam horrendum, cujus u-  
 na accessio sæpè una die hominem tollit  
 conscripsisset remedia, à me hoc veluti  
 Enchiridio collecta, in promptu & cui-  
 vis obvia essent. Verùm quia nihil tam  
 benè, nihil tam appositè nūc dicitur aut  
 priùs dictum est, quod non suos habeat  
 reprehensores, quibus facilius est ali-  
 quid carpere quàm imitari, vobis, viri  
 Prudentissimi, opusculum hoc dedicare  
 constitui. Causas cur id faciam habeo  
 plures. Cōcivis vester ego sum: Vos isti-  
 us urbis gubernatores estis quæ mihi pa-  
 tria est et natale solum. Vos isti oppido  
 imperatis, in quo parens meus pie mem.  
 Lubbertus à Bra plures annos, multo-  
 rum adhuc vivētium testimonio & me-  
 moria, feliciter Medicinam fecit: in ve-  
 stra urbe & ego ex exteris academijs in  
 patriā redux prima sincerioris & refor-  
 matae Religionis fundamenta jeci, medi-  
 cæ praxeos prima specimina edidi, & fi-  
 delem



## EPISTOLA

delem meam operam in curandis civibus  
 impendi. Quibus igitur rectius & justi-  
 us quàm vobis hunc libellum meum nū-  
 cupem? accedit ad hæc omnia vestra erga  
 me benevolentia, quam tam publicè quā  
 privatim sæpè expertus sum, ac in eo po-  
 tissimum, quòd me secundo ad functio-  
 nem medicam stipendio annuo satis li-  
 berali proposito ad vos revocare non de-  
 dignati estis. Nihil nūc addam de vestra  
 erga bonas literas & literatos benignita-  
 te; nihil de Civium vestrorum, etiam  
 erga externos, humanitate nunc dicam.  
 Accipite igitur, viri prudentissimi, me-  
 um hoc qualecunq; literarium munus-  
 culum quod offero, nostri erga vos ani-  
 mi grati testem. Debeo hoc vobis mœ-  
 cenatibus, concivibus & πατριώταις meis  
 qui me summa charitate & diversis bene-  
 ficiorum generibus aliquando amplexi  
 estis. Patrocinio vestro me defendite & à  
 calumniatorum virulentis linguis tue-  
 mini. Valete viri Honestissimi Ecclesiæ  
 & Reipubl. vestræ diu incolumes. Quod  
 faxit

DEDICATORIA

faxit ille, qui dare cuncta potest & dare  
cuncta solet, qui trinus & unus est, om-  
nipotēs & misericors Deus. Zutphaniæ,  
Ex musæo nostro. Mense augusto, anno  
M. DC. III. qui nunc est annus circiter  
viceſimus quartus, quòd ejectis è tem-  
plo idolis, prima apud vos publicè habi-  
ta est sincerioris & orthodoxæ Religio-  
nis concio.

*Reipubl. vestre addictissimus Cliens*

HENRICVS à BRA  
Doctor.



**Autorum Nomina , quorum  
testimonijs usi sumus.**

*Aquarius.*  
*Adamus Lonicerus.*  
*Aëlius.*  
*Aelianus.*  
*Aesculapius.*  
*Alberius*  
*Alexander Trallianus*  
*Alexander Veronensis,*  
*Alexius pellemont,*  
*Altomarus.*  
*Alfonſus Ferrus.*  
*Antonius Mizaldus.*  
*Anton. Guainerius.*  
*Anton. Muſa Braſanolus.*  
*Andreas Aurifaber.*  
*Andreas Balenus,*  
*Amatus Luſitanus.*  
*Anton. Valeius.*  
*Anton. Fumanellus,*  
*Andernatus.*  
*Apollonius Menabenus.*  
*Apulejus.*  
*Arculanus*  
*Areteus.*  
*Aristoteles,*  
*Archigenes.*  
*Archelaus.*  
*Arnold Villanovanus,*  
*Avicenna.*

*Azaranius.*  
*Balduinus Ronſſeus.*  
*Barthol. montagnana*  
*Bayrus,*  
*Bellonius*  
*Berirutius.*  
*Bened. Viſt. Faventinus,*  
*Blondus,*  
*Bernardus a vercampius.*  
*Cardanus.*  
*Carolus Cluſius.*  
*Camillus Thomajus.*  
*Caſparus Hoffmannus*  
*Cælius Aurelianus.*  
*Celſus*  
*Conſtantineus*  
*Conrad. Geſnerus*  
*Chriſtoph. Saltyendenſis*  
*Craſſus.*  
*Democritus.*  
*Dioſcorides*  
*Didymus Medicus.*  
*Dionyſius Fontanovus*  
*Evax.*  
*Eronymus Geſneri.*  
*Franciſcus Rueus.*  
*Franciſcus Valleriola,*  
*Galenus .*  
*Galeatius de S. Sophia.*

*Ge.*

Geberus.  
 Gerardus Cremonensis.  
 Gerardus de solo  
 Georgius agricola.  
 Georgius Kuffnerus.  
 Georgius Laurea.  
 Gualtherus Ryffius.  
 Hali  
 Henricus de Turri.  
 Hieremias Heldius.  
 Henricus Ranzovius.  
 Hieronymus Brunsvic.  
 Hieron. Donzellinus  
 Hieronymus Mercurialis.  
 Hippocrates.  
 Hermes.  
 Hildegardis de Pingua  
 Hortus Sanitatis.  
 Hugo Senensis.  
 Iacobus Sylvius.  
 Iacobus Hollerus  
 Iason Præensis.  
 Ioan. Agricola.  
 Ioan. Crato à Crafftheim  
 Ioan. Bapt. Montanus.  
 Ioan. Bapt. Theodosius.  
 Ioan Dryander.  
 Ioan Heurnius.  
 Ioan Langius.  
 Ioan. Menardus.  
 Ioan. Manlius  
 Ioan. Placotomus.  
 Ioan. Vigo.  
 Iodocus Harchius.  
 Ioan Nesius.  
 Ioan. Niveras.  
 Kirani des.

Lampridius,  
 Ludovicus Daretus.  
 L. Iachinus  
 L. Fuchsius,  
 Levinus Lemnius  
 Leonellus Faventinus  
 Lubbertus à Bra.  
 Ludovicus Bonaciola.  
 Ludovicus Daretus.  
 Macer.  
 Marcus Galynaria.  
 Marcellus Virgilius  
 Marcellus Empiricus.  
 Martinus Rulandus.  
 Matheus de Gradi.  
 Mathiolus.  
 Mesue.  
 Michael Schrick.  
 Nanno Medicus.  
 Nicolaus Myrepsus.  
 Nicolaus Florentinus,  
 Nicolaus Pifo.  
 Nicolaus Spindlerus.  
 Nonus Medicus.  
 Olaus Magnus,  
 Orpheus.  
 Pamphilus Mantius.  
 Paulus Aegineta.  
 Pandectarius.  
 Petrus Forestus.  
 Petrus Hispanus.  
 Petrus Monavius.  
 Platearius.  
 Plinius.  
 Pythagoras.  
 Rases.  
 Remacius F. Zymb.

Remi.




Remb. Dodoneus.  
Rondeletius.  
Rose anglicæ autor.  
Ruellius.  
Serenus.  
Seraphion.  
Schola Salernitana.  
Sebastianus Astruc.  
Sextus Platonius  
Stumpsius.

Symphorianus Campegius.  
Simeon Sethi.  
Thadæus.  
Tarquinius Silius Hebergius.  
Theophrastus Paracelsus.  
Tragon Alcaeus.  
Valesius de Tharantia.  
Vitalis de Furno.  
Zosrates.

A D  
**EPILEPSIAM**

*Remedia simplicia & paratu facilia.*



**ABSINTHIUM:** Vina factitia que propomata dicuntur offerri non debent Epilepticis prater solū absinthites: quod stomachum firmare & recrementū quod in eo continetur, extenuare atq; expellere potest: P. Forestus. Aqua Absinthii Epilepticis salutaris: Gualth. Ryffius. Ex Absinthio fit syrupus, qui optimus est ad Epilepsia, quādo materia est in stomacho: Rosa Anglic.

**ACCIPITER:** Assa & in cibo sumpta hac avis sacrum morbum curat: Kiranides.

**ACETUM Mulsum:** comitialibus prodesse creditur: Dioscorides.

**ACETUM Scilliticum:** Vide Scilla.

**ÆGYROS** sive populus nigra: Fructus cum aceto in potu sumptus morbo comitiali opitulatur: Paulus.

**ÆTITES Lapis:** prohibet casum Epileptico- rum: Evax: Albercus. Et uem gemmam comiti- alibus tritam & cerato exceptam conferre tradunt: Ad. Lonicerus. Lapis ætites tritus & cerato exce- ptus cyprino aut glencino aut alio calefaciente mag- nificè iuvat: Dioscor. tritum & cerato exceptum co- mitiales strenuè iuvare comperio: Franc. Ruus.

A



AGARICUS: morbo comitiali obnoxios ju-  
 vat: Galenus. trium obolorum pondere potum aga-  
 ricum cum aceto mulso facit ad comitiales: Dioscor.  
 agaricum Epilepsia conseri: Meisue. Agaricum morbo  
 comitiali oppressis subvenit: Paulus. agaricus tro-  
 chiscatus maximè commendatur in Epilepsia: Ron-  
 deletus. a tota proprietate valet agaricus trochisca-  
 tus. Hollerius. Huic affectui mirum in modum con-  
 venit: Ludovicus Duretus. Illud silentio praterire  
 nolui, quod non modò in comitialibus morbis per  
 consensum genitis, verùm & in eis qui per essenti-  
 am affecto cerebro oriuntur, agaricum ipsum non sit  
 pratermittendum: cum & Dioscoridis auctoritate  
 & Gal. & Pauli. morbo comitiali obnoxios sua fa-  
 cultate sanat, praesertim si ex crassis & viscidis humo-  
 ribus ipse gignatur: Altomarus. agaricum valet ad  
 Epilepsiam: Pamphilus Montius. In comitiali sive  
 per essentiam sive per consensum genito, agaricus  
 non pratermittatur: Niclaus Tiso. Agaricus me-  
 dicina singularis est in Epilepsia, auctoritate Rasis:  
 Ioan. Bap. Theodosius. Quod etiam agaricum in de-  
 cocto pro Epilepsia dandum consuluerimus, id aucto-  
 ritate Dioscoridis, & Gal. & Pauli fecimus, de qui-  
 bus ad longam consule Donatum Altomarum, qui  
 ejus usum maximè commendat in Epilepsia: P. Fore-  
 stus. Agaricoboli tres cum oxymelite dentur: Io.  
 Manardus. Clement omnes in virtute agarici ad  
 Epilepsiam, in evacuando pblegma in capite existens:  
 Marcus Garynaria.



## AD EPILEPSIAM

3

**AGNUS:** sanguis agninus comitiali morbo auxiliatur: Paulus. sanguis agni cum vino, epilepsiam sanat: Avicenna. agninum sanguinem aliqui epilepsiam curare prodiderunt, quod mihi experiri non placuit: Galenus Comitialibus morbis utile tradunt fectum pecudum cum melle, precipue agninum. Plinius & Sammonicus.

**AGNUS CASTUS** sive Vitex: semen agni casti confert epilepsia per se, vel alius mixtum Arnol. Villanovanus.

**AJUGA** seu IVA, Chamapituis: Ajuga univ[er]sa planta decoctum facit ad comitiales, si plurib. diebus propinetur ex Rhodomelle vel oxymelice: Marbiolus. Iva moschata ad epilepsiam puerorum usum non alium audiui nisi quod ferculis eorum pollen ejus misceatur, quocunque autem exhibetur modo saluberrimam puto: Idem.

**ALCES:** Cornu alces a proprietate epilepsia confert: Hollerius. Ungula alces sunt in magna estimatione: suspense enim ita ut nudam carnem attingant, epilepsiam curant, & ab accessione ejus liberant hominem, ubi etiam jam spumam ore rejicere solitus est: Io. Agricola. Alcis ungula gestata in collo vel manu presentanea vi pollet adversus comitiales morbum: Alexius Pedemontanus. Ungulam ejus animalis quod Elend Germani appellant vel appensam vel capulo inclusam vidimus epilepticam accessionem inhibere: Fernelius. Alcis ungula presentanea vi pollet

A 2



#### 4 MEDICAMENTA SIMP.

adversus comitalem morbum, quod multis experi-  
mentis comprobatum habeo, licet ratio mihi visa sit  
obscurior. Jure apud Belgas complures huic morbo  
obnoxii, adeo ut in compitis ac irvis miserrima spe-  
ctacula hominem oculis objicerent, sic ut passim ad  
hoc remedium tanquam alexicon, hoc est, quod ma-  
lum deperit, confugiant. Mihi jam semel atque i-  
terum contigit ut muliercula quaedam in aditu ro-  
strarum vestibulo tanquam fulmine id a consideret:  
quod ubi essem conspicatus, accedo propius atque an-  
nuli gestamen, cui alcis particula inserta erat, digito  
qui infimo proximus est, inserto, illa vestigio exiit se  
in pedes potiusque resocillata iter inceptam alacriter  
peragit. Altera quaedam cum demo alcessem pro fo-  
ribus edito clamore insolito, de repente in terram  
concidit, soloque caput illisit: Ibi unus ex familiari-  
bus alcis partem palmæ imposuit, maxumque in pugnam  
complicata, quod annulo inclusa concessit, morbum  
confestim depulit. Hac fieri crediderim specifica vi  
abditæque proprietate substantie, vel quod eximia  
exiccantæ discutiendique facultate polleat: L. Lem-  
nius. Magni animalis (quo nunc nomen auctor alces in-  
audit) ungula si collo appendatur, comitales sanare,  
si quid aliud posse creditur. Quoniam cum hoc mor-  
bo laborat animal ipsum (nam comitali morbo labo-  
rat) non prius excitatur quam ungulam posterioris  
pedis auxi intulerit, tunc enim protinus excitatur à  
morbo: Cardanus. Rasura seu ramenta cornu alces  
plurimum



plurimum possunt in epileptico morbo: eadem virtu-  
te proculdubio ejusdem etiam unguis polleat. Verum  
ut ista cornua hic prædicta sint facultate, oportet ut ab  
animali ablata sint inter festum assumptionis Mariæ  
& natiuitatis ejusdem. Inter ceteras alios anima-  
lis partes unguibus plurimum tribuunt & Sæci &  
Præbani & alii scriptores non pauci. Ungues. n. e-  
pilepsiam ita aufferunt ut incantamento simile quid  
facere videntur. Verum hoc admiratione dignius  
est, hunc unguem non tantum Therapeuticon reme-  
dium esse, sed etiam Prophylacticon. non. n. solum  
jam factam epilepsiam curat, sed futuram etiam  
prohibet, quod ego vix crederem, nisi ipsa me docuisset  
experientia. Si quis epilepsiam correpto partem hujus  
unguis sinistre manus digito quem annularē vocat,  
intrepide applicauerit, ager ab hoc morbo, tanquam  
à lumino, excitatus in pedes se eriget sileo ac liber e-  
vadet. Si etiam annulus ex eodem ungue confectus  
patientis eundem digitum vestiverit, efficacius idem  
præstabit. Si insuper hujus unguis pars sinistra pal-  
mæ imponatur manusque in pugnum compliceatur,  
morbum confestim depellet. Si ejusdem quoque por-  
ciuncula in aurem sinistram missa, & aliquamdiu  
veluti scalpello mora fuerit, idem ipsum non sine mi-  
raculi suspitione præstabit. non tantum autem dictis  
membris hunc unguem applicandum censeo, sed cor-  
dis etiam regioni apponendum suadeo. Quamvis n.  
in hoc morbo cerebrum primario afficiatur ut instruitur.



mentale, tamen etiam cor per sympathiam affici certum est. cui si succurratur eodem ungue, eximie operam suam praeat ad expellendam crassam illam materiam quae cerebri meatus occupans hunc morbum facit. Huius unguis rasuram ipse dedit & ab aliis cum felici successu datam scio epilepticis pueris, cum aqua liliorum convallium aut spicae, quam lavandulam vocant. Cum antea dictum sit hunc unguem non solum curare comitalem morbum presentem, sed etiam ab eodem praeservare, iam tempus est ut ipsius praeservativum usum declaremus. Ut igitur aliquis tutus sit ab eo morbo, aliquid de ipso ungue secum portare debet. Qui ex hoc ungue annulum gerit circa digitum qui minimo proximus est, sinistrae manus, liber creditur ab hoc morbo. Hunc moanum approbant Paonia artis non vulgares artifices. si quis etiam frustulum unguis annulo inseruerit, ac ipsum ita gestaverit ut unguis semper digitum illum tangat, idem assequetur. Nonnulli etiam particulam huius unguis collo appensam ita, ut continuo cordis regioni sit contigua, gerere solent, neque id sine felici eventu. Unde Prutheni multi unguis partem cordis figuram habentem, tanquam monile aliquod collo pendens, gestare solent: Apollonius Menaberius. Ut hi ungues contra epilepsiam sint efficaces multas condiciones requirit: Olaus Magnus lib. 18, sed omittis iis conditionibus quae superstitionem ac vanitatem sapiunt, probabiliore tantum observanda sunt:



sunt: Idem. Ungula alcis magna vi pollet adversus comitalem morbum: nam ejus particula annulo inclusa & digito, qui proximus est minimo, ita commissa ut in palmam convertatur, collapsos in ipso paroxysmo plurimum recreat & confestim excitat. Idem efficit portiuncula ejusdem nuda & manui in pignum complicata inserta: repente enim morbum expellit & prostrates erigit. Quod uno & altero experimento se comprobasse tradit Lemnius. Nos portiuncula ejusdem in aurem sinistram missa & aliquamdiu veluti scapendo mota, id ipsum feliciter experti sumus, in verè epileptico, idque miraculi loco habitum est: Ioan. Agricola ammonius idem efficit tradit, suspensa vel gestata particula ejusdem ungule modo cutim attingat. Quod etiam amuletum ad precautionem morbi plurimum valere certus sum. Audio enim ramenta vel scobem adversus eandem noxam in Polonia propinari. Caterum eligenda est ungula dextri pedis posterioris, cavendumque ab impostoribus qui bubulas pro alcinis vendunt: Ant. Mizaldus. aliquid etiam presidii in alcis ungula quam amuleti loco, de nocte praesertim collo suspensam annuloque inclusam digitis gestat collocatum habet epilepticus: Petrus Monavius. Epilepsiae accessum quidam alcis ungula prohibent, si collo applicetur aut etiam cordi admoveatur: Ioan. Nefius. probant aliqui ungulam magne bestiae, id est, alcis, & portant in annulis: Hier. Capivaccius.



**ALSINE** valgò *Morsus Gallinae*: Aqua destillata infantibus & pueris epilepticis datur per se, vel cum aqua fontis. Valde hoc commendant mulierculæ & quædam sua experimenta prædicant. Ego frustra nuper propinatam vidi, sed ea mihi gustanti ferè nauseam movebat, forè quod vernustior aut in alembicis plumbeis collecta erat: *Euonymus*.

**ANAGALLIS**: A tota proprietate confert flos anagallidis rub. item succus anagallidis rub. cum melle: *Hollerius* ex auctoritate *Apulei*. Anagallidè rubro flore contra epilepsiam minas suspendimus: *Ioan. Vierns*.

**AMBARUM**: **AMBRA**: Caput odoris suavitate roborat & epilepsia confert: *Fernelius*. Fumus ambre & cornu cervi æquali quantitate prunis impositæ comitiales, si ore excipiat, recreat: *Ad. Lonicerus*. Contra epilepsiam pone ambram & cornu cervi in vase vitreo super carbones, & patienti suscipiat fumum per os & nares, & multum valet: *Hortus sanitatis*. Vide succinum.

**AMMONIACUM**: Comitibus auxilio est. *Dioscorides*. Ammoniæ drachma una per epilepticos confert: *Andernacus*.

**AMYGDALUS**: ejus flores in oleo olivarum decocti caducos excitant: *Vitalis*. Vide saccharum.

**ANGELICA**: aqua ad epilepsiam cuius dno vel tria cochlearia in ipsa paroxysmo dari debent, ab amico nuperrimè nobis communicata. Angelicam in  
vino



vino optimo premacerabis per triduum & aquam Lavendule pari portione misce: Euxonimus.

ANISUM: Infantibus comitiali vitium aut contractionem sentientibus prodesse. Anisi succum recente illitum docet Plinius. Quod si rursus est longe efficacius erit stigma seu latex qui ex ejusdem semine arte chymica elicitur: Bald. Ronsiens. Pythagoras dixit non corripitur comitiali morbo in manu habentes anisum: Iason. In paroxysmo epileptico Oleum anisi arte chymica destillatum in nares & aures immittatur: Ant. Valetius.

ANTHEMIS: Vide Chamamelum.

ANTHYLLIS: Ea que Chamaepityi similis est quadantenus subtiliorum est partium quam altera, adeo ut & comitialibus competat: Galenus. Ea species que Ibiga, id est, Chamaepityi similis est cum oxymelite valet: Manardus. Anthylli que Chamaepityi non dissimilis est tenuioribus constat partibus, adeo ut comitiali morbo obnoxios juvet: Paulus. Anthyllidis species que a iuga refert similitudinem cum aceto mulso pota comitiales sanat: Dioscorid. s. Anthyllis altera que habet folia quodammodo Chamaepityos similia, bibitur in comitiali morbo cum melle & aceto quatuor drachmis, teste Plinio: Carolus Clusius.

ANTIMONIUM: datum cum solo castoreo iuvat: P. Hispanus. pulvis factus de castoreo, aut Opoponace, antimonio, sanguine draconis datus quomodo-



cunq̃ue potueris iuuat: Et ego vidi antiquum epilep-  
ticum sic curatum. et certū est: idem ex Plateario.  
Cōtra epilepsiam, accipe pulueris antimonii, sanguinis  
draconis, Castorei ana ʒ. ij. misce, fiat pulvis subtilis:  
pueris etiam sub lingua ponitur: Euonimus. Valet in  
epilepsia pulvis factus ex castoreo, Opoponace, anti-  
monio, sanguine draconis cum liquore aliqua datus,  
sine dubio sanat cum frequenti usu: Rosa Anglica.  
Pulvis factus ex castoreo, opoponace, antimonio, gum-  
mi ammoniaco, & sanguine draconis datus quacun-  
que curat epilepticum, & à pluribus est curatus:  
Bertrutius. Expertum & probatum ad epilepsiam,  
quo Deum testor, multi curati sunt infantes. Recipe  
opponacis, castorei, sanguinis draconis, antimonii ana,  
teret, & quocunque modo dare poteris patienti tribue.  
mirabile videbis: Gulielmus Varignana. Vidi quen-  
dam qui cum hoc experimento curatus est: Recipe o-  
poponac. castorei, sanguinis draconis, antimonii ana,  
terantur & in pilulis vel alio modo quo melius fieri  
potest, patienti exhibeantur, quoniam expertum est:  
Arnoldus Villanovanus. Pulvis ex castoreo, opoponace,  
antimonio & sanguine draconis datus absque dubio  
sanat epilepticum etiam ex longo tempore, statim post  
bibendo parum aque hysopi. Solum antimonium cum  
castoreo idem facit: datur pulvis in hostia madesca  
in vino: P. Bayrus. Antimonium preparatum con-  
fert epilepsia: Euonimus. Antimonium hyacinthi-  
num nostrum prodest comitialibus: Mathiolus.

Aper:



APER: Vesica apri cum sua urina posita in furno aut alio modo ad ignem exiccata, donec possit pulverisari exhibita in quantitate faba cum uncia una oxymelitis aut meda singulo die stomacho jejuno sanatur, auctoritate Alexandri qui referi se vidisse quosdam sanatos in tertio die assumptionis: Arculanus. Vesica apri cum tota urina exicetur in furno, & dabis ex ea ad faba mensuram diebus singulis in mane cum oxymelle: expertum est & dixit Alexander se usque ad tertiam diem quendam vidisse curatum: Mesue. Vesica apri cum sua urina desiccata in furno & pulverisata detur omni die ad quantitatem faba cum oxymelle squillitico, & est expertum: Valescus. Pulvis Vesicae apri in furno exicare ad mensuram faba cum oxymelle curat epilepsiam spatio dierum paucis: Arnoldus Vill. Vesica apri cum tota urina siccetur in furno & detur ex ea omni die in mane cum oxymelle ad faba quantitatem sanat epilepsiam, ut dicit Mesue auctoritate Alexandri, qui se dicit expertum fuisse in quodam curato usque ad tertiam diem: Bertrarius. Urina apri cum vesica exiccata occulta quadam proprietate epilepsia confert L. Iacchius. Laudatur ad epilepsiam Vesica apri plena urina, accipiendo vesicam & cum urina sua ponatur in furno ad desiccandum, de hoc pulvere detur quotidie cochlearium unum: Gatynaria. Epilepsia tota sua substantia repugnat vesica apri urina plena & cum hac clibano siccata, pulverata, cochleario



## MEDICAMENTA SIMP.

uno quotidie sumpta est efficax multum: Sylvius. Ad epilepsiam per proprietatem expertum est sequens remedium optimè conferre, si patienti per septem horas ante cibum quolibet mane detur 3. 1. infrascripti pulveris. Accipe vesicam apri sylvestris cum propria urina num. 2. exiccentur in furno lento igne, adeo ut non comburantur, quibus exiccatissimè subtiliter pulveriscentur, & de tali pulvere detur 3. 1. cum aq. pæoniae q. s. ad dissolvendum. & reperies nile praesidium ipsi corpori epileptico: B. Viêt. Faventinus. A tota proprietate valet epilepsia vesica apri: Hollerius. Vesica apri cum urina exiccata in furno, pulverisfacta, cochlear unum detur: P. Forestus. diebus singulis dabis vesicam apri cum tota urina deficcata in furno ad quantitatem fabae cum oxymelite squillico vel simplici: hoc est expertum: Rosa & Anglica. cinerem vesica apri in furno exiccate cum lotio miscet medicamentis compositis ad epilepsiam Rondelinius. Epilepticum lotium apri cum oxymelite bibat & remedium capiet: Sexius. Testiculos apri ex vino vel aqua potato & curaberis: Idem. Comitiali morbo restes aprinos bibisse ex lacte equino, aut ex aqua prodest: Plinius. Testiculi apri cum vino sumpti caducos sanant: P. Hispanus. Valescus. Comitiali morbo prodest urinam aprinam ex oxymelite bibisse: Plinius. Caudam porci sylvestris furno exiccatam & tritam cum aceto mulso ad dies xxx. exhibero: Nonus.

Aqui.



**AQUILA** *Avis*: Heper aquila siccum & tritum cum proprio sanguine ac oxymelite per dies x. potum epilepticos sanat: Kiranides.

**AQUILA** *MARINA* piscis: in cibo sumptus epilepsiam perfectè sanat: Kiranides.

**ARIES**: Testiculi arietini comesti mirabilis dicuntur iuvamenti ad epilepsiam: Berirutus. (omnialibus morbis utiles tradunt testiculos arietinos inveteratos, triosque dimidii denarii pondere in aq. vel lactis asinini hemina. interdicatur vini potus quinque diebus ante & postea: Plinius. arietis testiculorum oboli tres poti cum aqua caducis medentur: Sexius. Liquor qui destillat ex pulmone arietis dum assatur, datus sanat, & pulmo et testiculi: P. Hispanus.

**ARISTOLOCHIA**: praesertim rotunda cerebrum expurgat, ob id epilepsia confert: Mesue. aristolochia rotunda cum aqua sumpta epileptus confert: Paulus: Aliomarius. Aristolochia longa & rotunda singulariter epilepsia conducunt: Arnoldus Villanovanus. Aristolochia praesertim rotunda adeo valide cerebri & pulmonum lentam putremque pituitam expurgat, ut epilepsia ab utero eximie confertur: Fernelius. Aristolochia lentam adimittit pituitam hinc epilepsia ab utero insigniter confert: Ioan. Henrinius. Galenus in experimentis testatur se curasse epilepticos decocto hisopi, asari & utriusque aristolochiae: P. Bayrus. Aristolochia rotunda cum aqua valet epilepsia: Manardus.

*Arthe-*



**ARTHEMISIA:** *Æstivo solstitio & maxime Divi Ioannis profesto, si arthemisia herba radix evellatur, sub ea verus carbo sed ramen bene odoratum, inveniri solet, sindone inclusus appensusque collo epilepsiam arceat. Fernelius.*

**ASARINA:** *junt qui asarinam ad comitiales propinandam consulant, nempe aut herbam per se, aut ejus decoctum: Mathiolus.*

**ASINUS:** *Cinis unguularum asini per dies multos binis cochlearibus potus prodicitur comitiales adjuvare: Dioscorides. Combusti asinorum ungues comitalem morbum curant: Galenus ungula asini combusta pulvis 3. ij. pondere valet ad epilepsiam: Arnoldus Villanovanus. Ungula asini a rota proprietate valet epilepsia: Hollerius. Remedium ad comitalem efficax: ungulas asini super ferrum ad ignem ponito, ut conterì valeant, datoque diebus quatuor cum vino summo mane: potest & addi pulvis radicis peonia & seminis Luna decresciente collecti: Ant. Fymanellus: Hugo Semensis. Sumere singulo die 3. ij. Ungula asini combusta pulverisata in potu cum vino curat epilepticum: P. Bayrus. pulvis unguularum asini combustarum sanat: P. Hispanus. unguularum asini cinis per dies multos (totomenje, Plinius) binis cochlearibus (vel, ut Rases habet, pondere trium aureorum & dimidii) potus, prodicitur comitiales adjuvare: Annulum ex ungula asini, in quo nihil nigris sit, ab epileptico gestatum prohibere ajunt*



ajunt ne concidat: Gesnerus ex auctoritate cuius-  
 dam. Potus adeos qui morbo comitiali laborant mira-  
 bilis. Ungulae asininas ustas & iritas dato bibendas  
 continuo; prorsus .n. curat: Nicol. Myrepsus. Calva-  
 riam asini diligenter crematam contundito, incerni-  
 toque & in pyxide habeto. cum usus postulat, dato 3.  
 i. cum alio inveni 3. ij. ex aq. fr. hemina. priusquam  
 autem medicamentum dederis, sabinam herbam le-  
 vigato datoque potui ex ea 3. ij. cum aq. hemina. in  
 alio habetur cochleare unum. jejuno ad duos dies da-  
 to quando tempus est subnubilum, ac paucis inter-  
 positis diebus exhibeto id quod ad calvaria asini pa-  
 ratum at priusquam aliquid ex predictis offeras, ca-  
 put acri ad dies tres purgato: Alex. Trallianus. In  
 capite asini quandoque reperitur lapis osve lapidum,  
 interius album in epilepsia & vermibus praestans:  
 Ant. Fumanellus. damus epileptico, auctoritate  
 Alexandri, Cranium asini cremati 3. i. cum aq. sa-  
 bina. vel decocto paonia, hisopi: P. Forestus Alex-  
 ander probat cranium asini & prius dat. 3. ij. Sa-  
 bina cum aqua, ut hoc medicamentum sit vehiculum  
 crani: Hieron. Capovaccius. Epar asini si comed-  
 rit epilepticus proderit illi: Hali. Valescus. Hepar asi-  
 ni comestum confert: P. Bayrus. asini jecur in assa-  
 tum esu comitialibus prodest, verumtamen jejunis  
 edendum praecipitur: Dioscorides. asinum hebar  
 assatum et comestum in jejuno valci Mesue. Testam  
 jecur asini jejuno stomacho sumptum comitialibus  
 fert



jere opē: idem praestat ungularum ejus cunctis per dies  
 plures ad 3. i. sumptus: ad. Lonicerus. Annulus ex  
 ungulis et opibus. sinu conjectus, haudquaquam ta-  
 men nigri coloris, a comitiali morbo praeservat: lacm,  
 ex auctoritate Plinii. Hepar asininum assatum &  
 comestum valet, auctoritate Dioscoridis: Arcula-  
 nus. Iecur asini si coctum comedatur contra caecos  
 morbos puerorum valet: Vitalis. Asini hepar comi-  
 tialibus prodesse multum exeditur. item etiam un-  
 gula exusta in potu exhibita: Cardanus. Epar asini  
 assatum, comestum jejuno stomacho, valet ad Epi-  
 lepsiam: Arnoldus Villanovanus. Asininum He-  
 par si asseitur & bibatur Epilepticos juvat; & ejus  
 ungula inensa, da 3. 4. & S. quotidie: Constantinus.  
 Epar asini assatum & a jejuno comestum, conserit E-  
 pilepsia, similiter & ejus ungula adusta. Avicenna.  
 Epar asini assum vel elixum per mensem comestum  
 in jejuno valet ad Epilepsiam: Hugo Senensis. Asi-  
 ninum iecur in assatum admixta modice panaceori  
 instillandum docent idque diebus xxx. Sic a comi-  
 tialibus mortis atq; alius infantes liberi: ex Plinio,  
 Ludovicus Bonacius. Sunt qui carnem asini, san-  
 guinem alii, aceto dilutum per dies 40. bibendam  
 contra morbum comitalem praecipunt: Plinius. Te-  
 stes asinini sale aservari & aspersi potioni in asina-  
 rum maxime lacte vel aqua ad comitalem prosunt:  
 Idem. Lac asininum in quo cocta vel insuja sunt  
 quae affectui conveniant, a proprietate valet: Holle-  
 rius.



*rius. In Epilepsia in paroxysmo, aliqui laudant suffu-  
migia quae fiunt ex secundina asina: Rondelet. Secun-  
dina asina bene lota in vino nigro quando statim natus  
est asinus, & in furno exiccata & pulverisata data in  
ieiunio cum modico vini albi ille spasmodus cerebri ad ma-  
nus paulatim reducitur, deinde ad digitos, tandem eva-  
nescit, & resolvitur, & est expertum: Gul. de Varig.*

*ASSA FOETIDA: suffumigatur Epilepticus  
cum asa & administratur odoreius & excitat Epi-  
lepticum & administrata omni hora praeservat eum ab  
Epilepsia, si Deus voluerit: Mesue, ex authorit. cu-  
iusdam Democriti. Assa cum Serapino mixta, ut-  
pote assa scrupulus semis, serapini scrupulus, haec mi-  
xta cum aq. & vino potu sumpta valent: Arcula-  
nus. Ad Epilepsiam laudatur ab authoribus assa fo-  
etida evaporata etiam per interitis sumpto Gatyvaria.  
Epilepticorum naribus ea adhibere convenit quae exci-  
tant cuiusmodi est assa foetida: L. Iacchinus si Epi-  
lepticus suffumigetur cum asa hora paroxysmi statim  
surget: Bererutius: suffumigium ex assa foetida exci-  
tat a paroxysmo & assumpta praeservat: P. Bayrus.  
Assa foetida sumpta et suffita etiam accessionem finit:  
Iacobus Sylvius. insulcus Epileptico naribus obiciant-  
ur ea quae sua tenuitate partium ad ventriculorum  
cerebri cavitatem penetrare possunt & materia illam  
absumere degerendo resiccandoque. Sunt autem illa  
ipsa quae Epilepsiam produunt veleam inducunt ut la-  
chryma foetida qualis est assa foetida. nec cuiquam*

B



mirum videri debet si hæc Epilepsiam concitet materiam commovendo eamque commotam discutiant longiori tempore: Rondeletius. In ipso paroxysmo datur aliqua qua naribus objecta sua tenuitate partium ad ventriculorum cerebri cavitatem penetrare possint & materiam illam abjungere digerendo resiccandoque, quale est assa fœtida: P. Forestus. Comitiali morbo ejusmodi consiciunt remedium. Assa fœtidæ scrupulus, granorum piperis scrupuli duo, granorum sinapis 3. i. misceantur & bina vice in hebdomada cum liquore stillatitio spicenardi sumantur. ferunt qui hoc in prima Luna quadratura sumpserit ejus mensis tempore à morbo comitiali tutum fore: Ad. Lonicerus. Suffitus asa valet nostro experimto.

ASTER Atticus: Tradunt purpureum florem asteris si ex aqua bibatur pueris comitiale malum sentientibus opitulari: Dioscorides. pars in flore purpurea ex aqua pota comitialibus puerorum prodest. Ad. Lonicerus. Quod in asteris stlosculis purpureis comitialibus infantibus prodesse creditur: Iason.

AURICULA MURIS: bibita Epilepsia medetur & caput purgum ex ea factum: Mesue.

AURUM: in cibo comitialibus exhibetur. Ad. Lonicerus. Infanti nuper nato ad præservandam à comitiali scotem auri puri ex annulo vel alterius nummi quem hereditate successisse volunt, cum vino dant muliercula: P. Forestus. Vinum extinctionis auri (fit autem extincta lamina auri in bono vino qua-



quatuor aut quinque vicibus, dimittatur clarescere  
& diligenter colatum servetur) epilepticos sanat:  
Euonimus ex Arnaldo Villanovano.

B.

BALSAMUM; solius Egypti & Indea arbor:  
semen balsami commodè potui datur comitialibus:  
Dioscorides: Adam. Lonicerus. Decoctio granorum  
Balsami & squinanthi sanat epilepsiam: P. Bayrus.  
Ponatur Balsamus intra nares epileptici & statim  
surget. & detur balsamus cum electuario pliris. &  
inter omnia plus valet, ut experiri sum in quodam  
Comite & in quodam abbate: Rosa Anglica.

BARDANA, aqua radice bardanae qua & Per-  
sonata dicitur mediocris mensura singulo mane  
sumpta sex diebus Epilepticos juvat, hocq; pro secreto  
utilior: Ant. Fumman. Bardane qua Petasites esse di-  
citur, decoctum in frigida matricis dispositionib. morbo  
attonito, morbo comitiali potè esse perhibetur: Idem.

BATRACHION sive Ranunculus; si cervi-  
ci lunatici vel Epileptici ex filo rubro deligetur luna  
decrecente in prima parte Tauri vel Scorpionis ma-  
gnum ac insperatum levamen hinc sentiet: Anton.  
Mizaldus. Si lunatico in cervice legitur Batrachio-  
n, inquit Apuleius, filo rubro luna decrecente, quum  
erit signum Tauri & Scorpionis parte prima, repente  
sanabitur: Bald. Rossens.

BETONICA, drachma Betonica ex aqua pota  
comitialibus medetur, Dioscorides: Lonicerus. Eteo.

B 2



nica comitialibus prodest, Galenus. Betonica semen bibitum cum aqua melis vel aceto squili, valet: Hugo Semensis. Betonica cerebro auxiliatur, idque vel odore solo recreat, hinc comitialibus medetur: Fernellius. Betonica ex aqua mulsa bibitur ad Epilepsiam: Gualth. Ryffius. aqua distillationis Betonica comitialibus data confert: Ruffinus. Betonica in aqua decocta cum melle dies aliquot pota comitialibus medetur: Tarq. Schnellebergius. bibantur Betonica folia contrita cum oxymelite, atque ipsis in iure decoctis & in acetarius utendo: Manardus. Betonica cum aq. bibita Epilepticis maximum est presidium: Hortus Sanitatis.

**BITUMEN:** suffitu comitalem morbum deprehendit & eundem curat: Dioscorides.

**BLACTÆ BYZANTIÆ:** Ungues odorati suffitu comitiales excitant: Dioscorides. Epilepticus in ipso paroxysmo suffumigetur cum blacta byzantia, quia excitabitur: Roja Anglica. Blacta byzantia fumigata vel bibita curat Epilepsiam: P. Hispanus. sæpe suffumigavi cum blactis byzantiis, & valet: Valescus. fumus blactæ byzantie excitat à paroxysmo Epilepticum: P. Rayrus. Unguis odoratus suffimenti pretiosissimum genus prestat, quo mulieres ad devitandos vulva strangulatus et morbum comitalem suffiuntur: Ad. Lonicerus. In Epileptico paroxysmo aliqui laudant suffumigia que fiunt ex blacta byzantia: Rondeletius. Quando ex eis fumigatur Epilepti-



*Epilepticus excitat ipsum: Hortus Sanitatis.*

BONASA avis, alias Gallina Corylorum: Epilepticis salubrem esse ajunt Bonasam in cibo sumptam: Stumpsius.

BRYONIA: Radix Bryonia seu vitis alba datur comitialibus in potu drachma pondere quotidie toto anno: Diosc. Bryonia, vitis alba radix Epilepsie conducit: Mesue. Radix Bryonia trita & circa collum ligata tollit Epilepsiam: P. Hispanus: P. Bayrus. si sumatur 3. 1. aut 3. ij. Bryonia praeservat ab Epilepsia per totum annum, si semel sumatur: Io. Arculanus. Comitialibus 3. 1. pondere quotidie per annum bibitur: A. Lonicerus. Nicol. Spindlerus. Vitis alba circumaptata collo Epilepticos sanat: Palescus. potatur de ea 3. 1. ad Epilepsiam: Hortus Sanitatis. Pucit non modo succus Bryonia sed & radicis decoctum pituitam, bilem flavam ac ferosos aquososque humores & quidem validissime una ventriculum ita saepenumero perturbans ut eosdem vomitione reddi procurer. Conferre huiusmodi vehemens purgatio hydropicis posse speratur, & iis quos comitialis morbus detinet: R. Dodoneus. Muliercula Epileptica annorum 24. multum contulit decoctum radicis Bryonia ex aqua mulsa, cum de eo bibisset ad septimanas aliquot: facti sunt hoc modo paroxysmi multo mitiores & rariores quibus alias ad singulas fere horas & gravissimè corripitur. ac puto omnino illam potuisse liberari si rectum vi-

B 3



morbolaborantibus cannabis semictus rationem ser-  
vare voluisset & medicamenti usum continuare:  
Nosirum.

## C

CAMELUS: Cerebrum cameli exiccatum &  
cum aceto bibitum confert Epilepsia; ad idem valet  
ejus sanguinis: Avicenna. Cerebrum Cameli exicca-  
tum & potatum per te te curat: Arculanus. (cere-  
brum cameli & mustela cum aceto conferunt Epile-  
psia: Valescus. Cerebrum Cameli, ut tradit Galenus,  
aridum cum aceto potum comitialib. medetur: Pau-  
lus. Cerebrum cameli a proprietate valet Epilepti-  
cis: Hollerius: Cerebrum Cameli arefactum in potu  
sumptum comitialibus auxiliatur: Ad. Lonicerns.  
Cerebrum Cameli arefactum potumque ex aceto  
comitialibus morbis ajunt medici: Plinius fel Ca-  
meli cum melle potum comitialibus morbis ajunt  
mederi: Idem. Heliogabalus edere solebat ad imita-  
tionem apum, calcanea camelorum & cristas vivis  
gallinaceis demptas, linguas pavanum & luscina-  
rum, quod qui ederet ab Epilepsia iurus crederetur:  
Lampridius.

CANCAMUM sive LACCA: comitali-  
us datur: Dioscorides. Pulveris Lacca abluta &  
preparata ut docet Serapio cap. proprio, drachma se-  
mis bibatur in aqua decoctionis ruta aut radicum  
pronia aut feminis ejus.

Ca-



CANIS: stercus canis album potatum ex cineris lexivio, caducos mire sanat: Sextus. Cani diebus xiiij. incluso ossa tantum devoranda prabeto, quinto decimo die ex albo canis stercore cochlearium aurosum instar comburito ac diebus quinque propinato: Alex. Trallianus. pili canis albi nullam nigredinem habentis collo suspensi sanant: Constantinus. Pilus canis ex toto nigri collo Epilepticorum appensus valet: L. Lemnius: Ant. Mizaldus. Crines nigerrimi canis aliis medicamentis pro amuleto collo Epilepticorum suspendendo admiscet Forestus. Mox cum ceciderit epilepticus, occide canem, extractum fel da ei bibere & postea curifstabitur: Rosa Anglica: Gualth. Kyssius & Ia. Dryander.

CANNABIS: Medicus quidam sequenti remedio curavit epilepticam faminam quae per vi. annos continuos ter quaterve quotidie paroxysmus deprehendebatur: curavit & alias eodem remedii genere. cura novem dierum spatio absolvitur. Recipe sem. selectorum recent. Cannabis maxime succulentorum Manipulum unum, contundatur, & cum aqua communi fiat emulsio, addatur radiceis paonie sub Leone Luna decresciente collecta, siccata & in pulverem redacta 3. i. sumat quotidie semel, continuando hanc dosim per ix. dies continuos: Ex libello manuscripto Henrici de Turri Medici campensis. Graviter errant mulieres Italia Mathiolum comment. in 3, Dioscor. lib. cap. 188. cum pueris comitiali



nis decoctum exhibeant: cum enim stomacho & capiti noceat, & pravi sit succi, teste Gal. i. de alimentis. fac. tantum abest ut morbum curent, ut etiam augent occasionem praebeant: P. Forestus.

CAPER: CAPRA: Caro caprina quae super focum vel rogam hominis mortui assatur, sumpta caducis remedium est. Sextus. Comitiales dantur carnes caprinae in rogo hominis iosta, ut volunt Magi: Plinius. Caprarum grandium carnes sicut & jecur caprinum habent proprietatem excitandi & detegendi Epilepsiam: Iac. Sylvius ex Galeni testimonio. Magi commendant sebum caprarum cum felle iaurino pari pondere decoctum & in folliculo fellis reconditum ita ne terram attingat, bibendum sub limine ex aqua: Plinius. Si cerebrum caprae per anulum aureum tractum infanti antequam lac sugat detur & transglutiat, nunquam fiet Epilepticus: Constantinus. Cerebrum caprae per anulum tractum, priusquam lac detur infantibus, contra comitiales caeterosque infantium morbos instillatur: Lucovius Bonaciolus.

CAPPARES: Esu caprae mirifice prodest Epileptici: Fuchsius: Nicol. Piso. capparus assidue commansus conducit: Paulus.

CAPUS: Ius capi Epilepticis remedium adfert: Ad. Lonicer.

CARDAMOMUM: facit ad comitiales ex aqua potum: Dioscorides. Cardamomum pueris Epilepticis



lepticiis proficuum: hinc à nutrice sepius masticatum atque in os infantis cum lacte impositum & præservare & curare hunc morbum in paroxysmo fertur: Sebast. AVstriac. Cum aqua pota (Dioscoride referente) comitialibus cardamomigrana insa medentur: Adamus Lonicerus. Cardamomum cum aqua calida bibitum prodest Epilepticis: Hortus Sanitatis.

CARDUUS BENEDICTUS: decocto cardui benedicti hausto aut stillatitia ejus aqua, aut pulveris drachma pota, infantes comitiales sanantur: Mathiolus.

CARYOPHYLLI conferunt comitialibus: Mathiolus.

CARABE: vide Succinum.

CASTOREUM: bibat jejunus ex aqua Castoreum: Celsus. A paroxysmo epilepsie liberat castoreum assumptum & ab extra fumigatum: Galyvar. In ipso paroxysmo confidenter Medicus Castoreum ori vim faciens infundat: post paroxysmum castoreum ex mulsa propinato: Paulus. Naribus epilepticorum oportet ea adhibere quæ excitant, cuius generis est castoreum: L. Iacchinus. accessionis tempore confidentes castoreum cum aceto mulso ori infundere licebit ex Aetii præcepto: Altomarus. in inveterata epilepsia assumere castoreum cum aqua mulsa summopere a Paulo laudatur: Idem. Castoreum in aceti mulsi cyathis tribus adversus comitiales jeju-



nis datur: his verò qui sæpius corripuntur cly-  
stere infusum mirifice prodest. Castorei ʒ. ij. esse de-  
bebunt, mellis & olei sextarius & aquæ tantundem.  
ad præsens verò correptis, olfactu subvenit cum aceto:  
Plinius. Castoris testes contra epilepsiam & alios ca-  
pitis affectus frigidos pondere scrupuli vel duorum tri-  
umve bibendi datur cum succo rutæ aut vino in quo  
decocta sit rutæ: Platearius. Sani qui diversis me-  
dicamentis castoreum addant præsertim ad comitia-  
les: Gesnerus. Castoreum in vino potum comitiali-  
bus medetur: Adarn. Lonicerus. Cum succo rutæ co-  
mitialibus datur: Idem. Gradus pro vehementi præ-  
sidio habet ad comitiales morbum in ipso paroxys-  
mo liciniam longam intra nares positam intrinsecus du-  
abus partibus castorei & una succi rutæ. B. Viët. Fa-  
ventinus, castoreum aceto dissolutum narib. comodo  
imponebat. deglutiat oxymel cum castoreo: Fore-  
stus. Pulvis factus de castoreo & opoponace, antima-  
nio, sanguine draconis datus, quocunque modo po-  
taueris absque dubio curat: Raja Anglica: Plate-  
arius. Et ego vidi antiquum epilepticum sic cura-  
tum, & certum est: P. Hispanus. Recipe Casto-  
rei, antimonii, sanguis draconis ana partes æquales,  
fiat omnium pulvis, huius semidrachma detur cum  
vino omni mane; expertum est remedium ad epile-  
psiam: Ioan. Dryander. Perseverante exacerbati-  
one, Medicus audacter & violenter illorum ma-  
xillas distrahat infundatque castoreum in os cum  
oxy-



*oxymelite: Fuchsius. Diductis maxillis infundatur in os castoreum: Nicolaus Piso. Castoreum cum aceto mulso vel aqua assumatur: Manardus. Castorei semina in adultis, in junioribus drachme duo coquantur in mensura vini ad absorptionem tertie partis, de colatura mane & sero detur haustus. efficacius erit hoc remedium si de sequenti pulvere emisceatur. Corvi juvenes Mense Martio è nido desumpti cum tota substantia comburantur in ollula ut in pulverem redigi possint: huius pulveris drachma semis aut scrupuli duo cum prescripto decocto dentur singulis vicibus: Nicol. Spindlerus.*

*CERASA: Non parum roboris tribuitur aqua destillationis ceraforum, si ex ea semina mittuntur in os epileptici: Apoll. Menabenus. aqua stillatitia ceraforum dulcium a recentioribus in os effunditur. Nic. Piso. Aqua destillationis ceraforum non multò ante ex arbore decerpiorum vi ignis mediocris excepta si in os Epileptici infundatur, quoties eum paroxysmo laborare contigerit, inhibetur impetus morbi violentissimi: Res preciosa & saepenumero comprobata à lo. Manardo Ferrariensi Medico præstantissimo: Ant. Mizaldus. Ceraforum dulcium nigrorum recentium destillata aqua à Remaclo F. Lymphurg. mirificè commendatur: Cum primò, inquit, in os epileptici paroxysmo correpti infusa fuerit (dosis est ʒ. iij. aut àplius illicò reviviscit recreatus nec ullo amplius spasmo con-*



convellitur, donec statuto tempore ut fieri solet, post aliquot dies alius paroxysmus suboritur, qui ubi contigerit, uerum infundenda est: impedit enim, aufert atque sanat paroxysmum. Eponymus. Ut & nos destillata cuiuspiam aqua non ita contemnenda specimen aliquod edamus, lubet hic interserere extillatam magni mometi aquam, quæ certissimum statim affert remedium cum primum in os epileptici jam paroxysmo correpti indita fuerit, unde ilico reviviscit recreatus et eodem temporis puncto liberatus surgit, neque ullo amplius spasmo convellitur donec per clementum ex antea & progenita nova morbi causa. ut fieri solet statuto tempore post aliquot dies paroxysmus alius suboritur: Equidem huiusmodi epilepticum paroxysmum impediens, auferens atque sanans medica aqua elicitur hac arte. In vas extillationi accommodum imponuntur cerasa non jam exiccata & rugosa, sed quæ non multo ante tempore ex arbore sunt decerpta atque adhuc succi plena, fiat humoris intra cerasa contenti vi ignis mediocris eliquatio, quæ diligenter ut rem pretiosam atque ære multo vix redimendam curabis adservandum, de quo in os epileptici hominis coeßunda, quoties eum paroxysmo laborare contigerit, & statim inhibebit impetum violentissimi morbi. dotis ejus aqua sunt drachmæ tres aut etiam plures: Considerabis tamen è tribus cerasorum generibus quæ ferme nusquam non proveniunt, ea esse ad hanc destillationem adornanda quæ Germanis



manis privatim cerasa, hoc est, kyrssen appellantur, dulcia quidem illa quam alia duo genera: ioann. Agricola.

**CHAMÆDRYS:** Ad comitiales praestat: Mathiolus. Ad morbum comitalem: in Majo summo Chamædryos quantum voles, in umbra siccetur & in pulverem redigatur, deinde cum uti voles, accipe vitellorum ovorum unum aut duo, & unum cochleare praedicti pulveris, quibus denique optimè misctis & coctis agro per viij. dies manè scilicet & vespere ad comedendum detur: verum interim a coctu, leguminibus, acetariis, carnibus autis ceterisque cibis vitiosis abstinere oportet: & est secretum nobile & bonum: Alexius Pedemont.

**CHAMÆLEON:** Ad epilepsiam laudatur inunctio ventris ac spinae dorsi cum oleo in quo decoctus sit chamæleon, & mira de eo praedicat Hier. Cardan.

**CHAMÆMELUM:** flores Chamæmeli cum acetato poti comitialibus prosunt: Ad. Lonic. Decoctio florum & herb. cum aceto & aqua mirè valet pota ad comitalem morbum. 'od. Hucchijs.

**CHELIDONIA** pulvis chelidonia cum saccharo comestus multum valet in epilepsia. Praeterea si sumatur sesquidrachma pulveris chelidonia cum aq. chelidonia uncis duabus, & uncis duabus aquae decoctionis myrtilorum & piperis longi, auxiliatur specialiter post purgationem: Bertrucius.

**CHELIDONIUS Lapis:** vide Hirundo.

Chy.



30. MEDICAMENTA SIMP.

**CHYNA** Radix: In epilepsia inveterata opportunum erit decoctum radic. Chyna additis radicib. peonia, Angelica & alus cephalicis, bis in die mane & vespere dare: *Ant. Valartius.*

**CICONIA**: finum Ciconia ex aqua haustum comitialibus prodesse credunt: *Dioscor. finus Ciconia cum aqua bibulus curat epilepticum: Bayrus. finus Ciconia datus potui cum aqua statim sanat: P. Hiss.* Excrementa Ciconia in aq. sumpta comitialibus prodesse credunt, sed quidam credulus, ut *Galenus* refert, eo epoto nihil est adiutus: *Ad. Lon. dierius Ciconia ex vino pondere 3. i. pluribus diebus sumptū a tota proprietate morbo comitiali confert: Fumanellus.*

**CICHORIUM**: Nonnulli syrupum de Cichorio infanti diu noctūque præbent ut ex eo lingat, Cichorium a sua innata facultate comitalem morbum arcere existimantes. Eundem præterea syrupum quum pueruli jam firmare gressus coeperint cum eorum urina calida porrigeni. Ut humiditates eorum tenues molliet educat & exiccet: *Sebast. Astrucius.* Sumat in dies cochlear unum Syr. de Cichorio sine aqua *Nicol. Piso.* Cichorium etiam additur in decoctis ad epilepsiam: *P. Forestus.*

**CINAMOMUM**: aqua stillatitia Cinamomi vulgaris comitali morbo laborantibus perquam utilis: *Mathiolus.*

**COCHLEÆ**: Comitiales sanat cochlearum cinis addito sem. lini & urtica cum melle inunctes: *Plinius.*

colo;



**COLOCYNTHIS:** Post paroxysmum interpo-  
 sitis quatuor aut quinq; diebus medicamento purgā-  
 te corpus evacuabimus maxime colocynthide; qua se-  
 mine abjecto, interiore farctu servato, passo implebi-  
 mus & solidā noctē macerabimus; matutino cre-  
 dulo appetere, passum a colocynthide tolemus et pro-  
 pinabimus: *Paulus.* Colocynthidē probē prius purga-  
 tā est nihil interni seminis, neq; lanuginis relictū sit,  
 sepa repleto, finitoq; ipsā in calido cinere a vespere usq;  
 ad primum diluculū pernoctescere, atque ita dato ut  
 auxilium maximū quod & vomitu plurima valde  
 crassa & viscosa recrimēta purget: *Alex. Trallianus.*  
*Colocynthis* Epilepsia mirē subvenit: *Ales.* Colocyn-  
 this est res magni iuvamenti ad epilepsiā: *Pamphyl.*  
*Mōtius.* his quibus inveteratur epilepsia, ad cantio-  
 nem, & veteres voluerunt, amplissimā colocynthida  
 vacuabis, rejectis seminibus & interiore materia tū  
 undiquaq; pasta obduces. deinde cavatā colocynthida  
 passo aut aliquo vino dulci implebis adjecto quatuor  
 or folijs ruta & obolo cinamomi, effervebit vinū in  
 calidis cineribus, deinde per noctē sineur in colocyn-  
 thide, postridiē per linteum bene mundum percola-  
 bitur & bibetur. *Hollerius.* Utilis est colocynthis ad  
 purgationes Epilepticorum: *R. Dodoneus*

**COLUMBUS:** *Author additionum Brevia-  
 rii Arnoldi Villanovani,* antidoto cuidam contra e-  
 pilepsiam sterus columbinum miscet: cum epilepsia  
 sit ex melancholia, sterus columbinum tritum cum



ovis corvorum misce & cum cataplasma spleni impone, appetitis prius sanguisugis: hoc. n. Cataplasma materiam trahit a capite ad splenem & generat febrem, & sic Epilepticum biberat, & maximè si fiat in autumno: *Arnoldus.*

CONCHULÆ INDICÆ: Suffitu comitiales recreat: *Mathiolus.*

CONCHYLUM: operculum conchylii suffitu excitat foeminas vulva spirangulata oppressas, coitalesque: *Rondelenius.*

CONYZÆ: folia Conyza comitiales adjuvant ex aceto pota: *Di scorides.*

Inde etiam morbum poteris curare caducum: *Iodocus Hacchius.* Epilepticis cum aceto decocta miltiter infunditur: *Ad. Lonicerus.*

CORALLIUM: collo appensus corallus à proprietate juvat: *Bayrus.* Corallus rubens portatus ad collum valet: *Rosa Anglica, Valescus.* Princeps laudat mirabiliter corallum rubrum collo suspensum: *Bart. Montagnana,* Corallum ex cerebro asini alligato Epilepticis: *Alex. Trallianus.* Corallum collo appensum ut hodie à multis fit, praesidium est optimum ad praeservationem ab epilepsia: *Sylvius.* Corallus à tota proprietate valet: *Hollerius.* Corallum comitalibus commode ad alligatur hauriendumque prabetur, *Mathiolus.* Corallo rubro puerorum colla & manus ornamus epilepsiam evitare arbitrares, *Ransvolus.* Corallo è collo suspenditur ut stomachum



# AD EPILEPSIAM.

33.

machum contingat, quia occulta proprietate huius morbo resistit: Nicol. Piso. portare Corallos ad collum, est de iis quae a proprietate conferunt epilepticis: Hugo Senensis. Occulta quadam vi corallus epilepsia medetur: Iod. Harchius. Corallium spiritus uniendo & illustrando comitiali morbo confert: Ant. Fumagellus. Muliercula Corallum rubrum collo suspendit pueris vel precaria ex corallo ad arcendam epilepsiam: Forestus. Cum primum infantes ex utero prodeunt, si priusquam aliquid degustent, Corallis scrupulum semis cum lacte nutritio hauserint, nunquam epilepsiam incurrunt: Ant. Mizaldus ex Arnolde Villanovano. Corallium a collo dependens valet ad epilepsiam: Idem.

CORIANDRUM prohibet fumositates ascendere ad caput & ad cerebrum, & propter hoc ponitur in cibis epilepticorum quando causa Epileptiae sunt vapores ascendentes a stomacho: Serapion.

CORNU CERVINUM: Cornu cervi pulverisatum & bibitum cum vino caducos sanat: P. Hisp. Cornu cervi da bibere, & sanabitur: Idem. Cornu cervi datum sanat: P. Bayrus. Laudatur etiam ab authoribus Cornu Cervi: Marcus Gargnaria. Cornu cervi cum vino sumptum, est efficax multum: Sylvius. Fumus adusti cornu cervini comitiales recreat. Ad. Lonicerus. Vide Ambarum. Pulvis cornu cervini combusti curat epilepsiam bibitus. Rosa Angl. sunt qui aridum medicamentum hoc ca-

C



mitialibus commendent quod miscetur ex visci quer-  
cini uncia, mucronum de cornubus cervi 3. 4. & cor-  
dis lupini 3. 1, quibus addant scobem tritam de occi-  
pitio crani humani: Gesnerus. adultorum cervorum  
cornuum & in ramos diffusorum maxima dos est in  
comitiale morbum: Blondus. Cornu cervinum est  
inter ea quæ natura proprietate adversatur epile-  
psia: Bertruttus.

**COTURNIX:** Ova coturnicum valent epile-  
pticis & caducis: Vitalis. Ad morbum comitiale  
remedium valde efficax: Coturnicum cerebrum ex  
unguento Myrico tritum stanneo vase reposito &  
cum quempiam comitiali morbo prolapsum videris,  
eo faciem illinito. admiraberis enim huiusce natura-  
lis remedii efficaciam; nam statim agrotus assurgit.  
Galenus.

**CORVUS:** Medicus quidam celebris corvos  
duos vel tres mense Maio e nido desumptos in pulve-  
rem redigebat, ex hoc pulvere 3. 1. cum decocto Ca-  
storii ter in die epilepticis propinabat. Sunt qui ad i-  
dē utuntur Cerebro corvi cum stillatio liquore ver-  
benæ hausto. Gesnerus. Corvorum juvenum e nido  
desumptorum & combustorum pulvis ad epilepsiam  
datur; estque hoc Hieremia Heldii, & parentis mei  
Lubberti à Bra experimentis comprobatum. Ova  
corvi optima sunt epilepticis. Item cerebrum corvi-  
num si fronti apponatur optime valet: Rosa Angli-  
ca. Ova corvi habent proprietatem per se ad epilepsi-  
am:



am: *Valescus*. Ova corvi bibula valent: *P. Hisp.* gu-  
 ra aliquot sanguinis a spatula patientis per scarifica-  
 tionem extracti cum ovo corvi patienti adhuc exi-  
 stenti stupido in potu data præsunt multum: *Arnol-*  
*dus*: *Valescus*. Rosa Anglica. Quidam dicit quod  
 tres gutta sanguinis per scarificationem, sic ut sit quā-  
 do ventosa apponitur, extrahi debeant de scabulis &  
 patienti in cibum cum corvi ovo offerri. Dicit eti-  
 am quod istis corvi ova multum conferunt: *Vitalis*,  
 & *Alf. Morescottus*.

CRANIUM Hominis: Competit à proprie-  
 ta- te epilepticis: *Gerardus* habuit hoc secretum & dabat  
 ipse patientibus epilepsiam ei liberabantur, & sic cra-  
 niū masculi masculo, foemina vero foemina: *Gaiyna-*  
*ria* Cranium maris in mare, foemina in foemina usū,  
 donec sit albißimum & pulveratum, potu quotidi-  
 ano epilepsiam sanare testis, est *Gerardus a Solo* &  
*Gal. lib. 11. simpl. de ossibus*, & nos id verum exper-  
 ti sumus: *Sylvius*. Pulvis Cranei humani exhibitus  
 sanat epilepsiam, maris masculum, foemina foeminam  
*Bayrus*. Craniū hominis à tota proprietate valet. *Hol-*  
*lerius*. Cranei humani scobes aut ramēta præsentanea  
 quoq; exferior in exiccandis humoribus qui epilepsiam  
 inferunt, si pars aliqua ex masculica calva lima accu-  
 ratè attrita, mari: mulieris verò muliebri sexui ex-  
 hibeatur idque ex vino vel oxymelute squillitico non  
 sanè occulta omnino proprietate sed quod valenter ex-  
 iccet. *L. Lemnius*. Pulvis ossium hominis combusta.



rum maxime Cranei datus epilepticos sanat, viri virum, mulieris mulierem: P. Hispanus. pulverem ossis cranei viri si masculus, foemina si foemina fuerit, pulvisculo ad epilepsiam miscet Aliomarus. Ossa capitis humani combusta & cum vino subtili bibita singulo die 3. 1. pondere epilepsia conducunt. Arculanus. Cranium humanum in pulverem redactum pluries vidi comitialibus morbis profuisse. Mathiolus. Cinerem cranei hominis medicamentis ad epilepsiam miscent Rondeletius & Forestus. Ossa cranei humani pulverata & combusta, sumpta jeiuno stomacho cum vino decoctionis paeoniae & cubebarum prosunt: Bertrutius. Ad epilepsiam sequentem bolus tanquam expertum & optimum exhibet B. Viët. Favent. Recipe cranei humani drachmam unā et semis, pul. paeoniae drachma semis, mihridatis opt. 3. ij. misce, pulveratis pulverisatis fiat bolus. Craneo humano quantum tribuatur in epilepsia, omnes pene norunt; sed non omnibus ita liquet. ex ossibus humani Cranei oleum per destillationem elicitur quo si sutura lamdoides inungatur, eidem morbo nullum est praesentius remedium. Apoll. Menabenus. Cranei humani preparatio ad caducum. Cranium humanum recens & inhumatum conteratur minutissimè perque retortam destilletur igne mediocri, donec omni phlegmate privatum sit. Hoc iterum ad faeces affundatur & rursus destilletur idque tertio repetendum. tum demum auëlo paulatim igne



ne ad quartum gradum usque sic effluet oleum à quo phlegma per balneum est separandum vitroque servandum. Ejus dosis est pondus granorum trium. eo tollitur morbus. Paracels. Cranium hominis non humani rasurā misce cum spiritu vini saluati ut super natei sex digitos. digere in balneo 14 dies, exprime, iterumque novam rasuram infunde, hoc iter fiat: ejus quod in fundo est exhibe semel scrupulum cum aqua Tilia in paroxysmo, & ante hoc ipsum ages: Ioan. Heurnius. Cranium anterioris partis capitis humani tritum, epotumque a forma specifica morbo comitiali confert: A. Fumanellus. Os calvariae hominis cremati in pulverem redacti 3. i. ex aq. bethonica assumpta comitialibus prodest. Osiculum verticis triangulare ad formā lapidis piscis cyprini vulgò carponis dicti, in calvaria vertice ubi sutura committuntur, intus subsistit, id ubi illam scalpello penetraveris, statim foras profilit, anatomicis hactenus incognitum. idem (inquam osiculum) nummi Germanici cruciferi appellati magnitudine, divinum epilepsiae remedium est, quod morbum hunc adeo efficaciter curat, ut is nunquam revertatur, siquidem Paracelso fides adhibenda est. Andernacus. Medicamentum Regis Danie Christiani 111. contra morbum caducum: Recipe cranium sive calvariā hominis, praesertim furis suspensi, nulliusque morbi interuentu mortui (nam huic plus efficaciae, quam reliquis tribuunt) hanc calvariā in crati-



*cula tostam ad pulverem redigito. Deinde accipito tria grana peonia atque hac cum una drachma praedicti pulveris, & aqua lavendula ad quantitatem unius cochlearii, agito tempore matutino exhibeto. Postero & tertio die fac idem. Sumet autem agrotus hunc pulverem jejuno stomacho: ac tres continuos dies se domi continebit, paucis potu & cibis lenis ac facilis digestionis utetur, ut sunt ova. Non abs re etiam fuerit ut agrotus postea singulis diebus mane per aliquod tempus cochlear aquae lavendula exhauriat: Henri. Ranzovius. Probatum ad epilepsiam. Cranium humanum pulverisatum: maxime etiam juvat oleum destillatum ex hoc cranio: Hieron. Capovaccius. Vide Ossa humana.*

**CRISSEION:** Relatum est herbam quam crisseion vocamus vig. comestam diebus ab epilepsia patientem liberare: Fumanellus.

**CROCODILUS:** stercus crocodili contra comitiales morbos bibitur ex aceto mulso binis obolis: Plin.

**CRUCIATA:** comitialibus subvenit: Ad Lonit.

**CUBEBA:** ex vino decocta cum rosmarino potae comitialibus midentur: Ad. Lonic. Cubeba valet cardiacis & epilepticis: Ioann de Vigo.

**CUCULUS:** accipiat cuculus & ponatur in furno post extractionem panis & stet ibi tantum quod possit pulverari non tamen aduratur, & pulvis ejus naribus patientis in paroxysmo insuffletur & surgere facit a proprietate. Et post paroxysmum &

ante



ante detur pulvis in cibis et potibus & valet optime.  
Et quidam portant caput cuculi circa collum suum  
& praeservat a casu, & ad minus alleviat multum  
& retardat sicut ego expertus sum de multis pueris,  
qui non possunt accipere medicinam: Rosa Anglica.  
Caput cuculi collo suspensum praeservat ab Epilepsia:  
Arculanus. Cuculus torrefactus in olla vitrea  
lutata in furno & pulverisatus valet: Valescius. Ci-  
nis cuculi a proprietate valet ad epilepsia: Hollerius.  
Cinis cuculi tota substantia epilepsia conferri: Rondel.

CUCUMIS Agrestis: oleum ex cucumere asi-  
nino quod Cucubitor vocant, naribus immixtum mor-  
bum comitalem levat: Andernacus.

D.

DENS LEONIS: vide Hieracium minus.

DICTAMNUS: Radix Dictamni albi datur  
comitialibus: Mathiolus.

DORONICUM: Aegris epilepticis doroni-  
cum per se & cum aliis mixtum utilissime consulat  
in vertigine, praesertim & epilepsia: misceo interdum  
gentianam, visci scobem & astringentiam. Sic mirè pro-  
dest epilepticis si continetur usus remedii: Gesnerus.

E.

EBUR: scobs eboris exhibetur cum mulsa valde  
in signi facultate comitialibus: Gesnerus. Summope-  
rè ad epilepsiam commendatur, si ad dies v. aut plu-  
res duorum cochleariorum mensura ramentum Ebo-  
ris singulis diebus cum aq. mulsa bibatur: Altomar.

C 4



**ECHINUS:** *Manducandus est Echinus (inquit Plinius Medicus) ex intervallo Pbreneticis & epilepticis: Bellonius.*

**ELEPHAS** *Iecur elephantis comitialibus morbis prodest: Plinius. Fel Elephantis ad pondus aurci (alias alkifat, lego alcirat, id est ceratium, tertia pars oboli) per nares immissum juvare ajunt contra morbum caducum: Alberius. Rases aequale pondus n. ophi adjicit.*

**ENULA CAMPANA:** *à tota proprietate valet ad epilepsiam Enula Campana: Hollerius.*

**EQUUS:** *Ungula Equorum combusta sanant Epilepticos: Bayrus. Imperigines Equorum in aceto levigatas & potas sanare comitiale morbum ferunt: Nicol. Myrepsus. Lichenes qui sunt in Equorum genubus triti & in aceto poti comitialibus mederi traduntur: Ad. Lonicerus. Equi lac potum comitialibus subvenit: Idem. Splen Equi à tota proprietate valet epilepticis: Hollerius. Comitibus datur lactis Equini potus: Plinius. In Comitiali morbo testes aprinos bibisse ex lacte Equino aut ex aq. prodest Idem. ad comitiales coagulum vituli marini bibunt cum lacte Equino a sininove: Idem. Quidam urinam Equi aqua ferraria ex officinis miscent, contra comitiale morbum: Idem.*

**EPITHYUM:**

*Exultam bilem ducit morbumq; caducum. Sanat: Iod. Harchius.*

*Eringium*



**ERINGIUM:** Radix pota cum hydromelite comitialibus medetur: Dioscorides. Ne continuo cadant inquit archigenes, Eringi montani radicem incidito & diligenter cribellato, ex eo dato acetabulum ad dies quinque, mellis immittendo quantum sufficit, idque facito ad annum: nam sic faciendo non sines morbum invadere: Symphor. Campegius. Vino aut aqua cum melle incoctum & bibitum prodest epilepsie: Nicol. Spindlerus.

F.

**FERULA:** semen fecula in vino bibitum caducis subvenit: Vitalis.

**FICUS:** fici sicca comitialibus sunt commoda: Dioscor. ficus comitialibus sunt salutare: Adam. Lonicerus.

**FILIPENDULA:** usus filipendula valet multum: Bayrus. Filipendula prodest comitialibus in-  
perso cibis radicum pulvere: Mathiolus. Filipendula morbi caduci remedium est: Iod. Harchius. Contra epilepsiam valet pulvis ejus in cibis: Hortus Sanitatis.

**FOENOGRAECUM:** ad Epilepsiam à vermicibus: usus fœnogræci agrestis datus in cochleari liberat pueros ab Epilepsia & expellit vermes. Ipsa herba bullita in patella cum oleo de semine lini super umbilicum ligata vermes expellit & curat Epilepsiam à vermicibus ortam: P. Bayrus

**FULICULA Avis:** Ajunt quidam cor crudo

C s



albyia (fulica vertit Crassus) ad comitiales prodesse: Aretius.

## G.

GAGATES Lapis: Valet epilepticis potatus & odoratus: Rosa Anglica. Gagates lapis accensus sufficit pellit catarrhos & epilepticos excitat: Cardanus. Oleum ex Gagate epilepticis saluberrimum: Euonymus. Fumus lapidis Gagatis repentinos casus epilepticorum biberat: Rosa Anglica.

GALBANUM: odor Galbani facit citò evadere à paroxysmo: Bayrus. ad comitiales infantes convenire videtur Galbanum solo odore: Bald. Ronsseus. Galbanum prater id quod affectum ipsum odoris vehementia vel ingratitude movet, factum jam juvat causam tollendo: P. Forestus. Epilepticis niliter adhibetur: Hortus Sanitatis. Galbanum suo odoratu facit epilepticum reviviscere: Guil. de Varig.

GALEGA: Vide Ruta (aprarina.

GALITRICHUM: succum Gallitrichi infunde innares: Bayrus aqua Gallitrichi valet in epilepsia: Hollerius. Aqua gallitrichi epilepsia confert à tota substantia: Rondeletius.

GALLUS GALLINACEUS: Ad comitiales gallinacei testes ex aqua et lacte quidam bibendos censent, antecedente quinq; dierum abstinentia vini ob id inveteratos: Plinius. Galli gallinacei testiculos in pulverem redactos ex aq. et lacte jejuno propinatio, idque diebus quinq; facito: vino autē abstinendum



dum est: *Alex. Trallianus*. Pro epilepticis probatur medicamen factū ex testibus galli gallinacei: *Serapion*. ad caducos: Galli testiculos contritos in aqua jejuno dabis bibere, abstineant autem à vino diebus x, caducis remedium est. debunt autem testiculi siccari, ut cum fuerint necessari continuo sumantur: *Sextus et Constant.* Testiculi galli triti & bibiti cum aqua, caducos sanant, sed abstineant à vino per novem dies: *P. Hisp.* *Heliogabalus* ad imitationem *Apicii* esiccare solebat calcanea camelorum & cristas viridis gallinaceis ademptas &c. quod qui eas ederet tutus ab epilepsia crederetur: *Lampridius*.

**GARYOPHYLLORUM** Flos: succus sylvestris *Garyophyllea comitialib.* opitulatur: *Ad. Lonic.*

**GATTARIA**: auxiliatur comitialibus: *Mathiolus*.

**GENTIANA**: singulariter epilepsie confert *Arnoldus*.

**GLAVIA** Avis: *Vide Larus*.

**GLAUX**: *Glancis* herba succus semivincia pondere comitialibus datur: *Mathiolus*.

**GUAIACUM**: potionem ligni *Guaiaei* exhibet cum victu siccante & extenuante, iuxta eam formulam qua solet exhiberi his qui gallica lue laborant. Hoc sanè testor multos curatos; ut quod *Methodus* antea invenerat, experientia comprobet. Dictabat hoc ratio. nam morbis pituitosis scopi sunt tum totum tum partem vacuare & intemperies  
fri.



frigidam humidamque tollere & membraroborare,  
 quæ omnes vires inesse huic curæ videntur. Quæ-  
 nim abstinet, concoquit & pituita quod est concoquen-  
 dum; reliquum absumit & siccatur vi sua exiccante  
 detergente calida, quibus & intemperiem remouet,  
 demum & vi adstrictoria qua præditum sentitur  
 cum bibitur, corroborat. L. Iacchinus. Omnibus  
 ex arte administratis si persistuerit affectus, oppor-  
 tunum erit Guaiaci decoctum bis in die mane & re-  
 speridare, quod præterquam quod incidit, tenuat,  
 exiccat, malignam quoque qualitatem quæ hic su-  
 fficione non caret, abigit. Ant. Valerius. Ex utro-  
 vis humore producatu comitialis morbus ac siue  
 propter cerebri seu propter alterius membri præcipui  
 intemperiem, dummodo contingat ex interna causa  
 materiali ac permanente siq; id malum diuturnius  
 nec tolli potuerit alia medicina, curatio fiat per Li-  
 gnum sanctum, ad modum quem describimus. ac pri-  
 mum locus in quo ager curatur, hoc est cubiculum,  
 sit temperate calidum, ab omni strepitu semotum, nec  
 minus illustre. Sudor provoceatur, sed in capite copio-  
 sius quam in reliquo corpore. Seruetur verò modus  
 diligenter pro ægroti dispositione tam in cibo quam  
 in potione ligni, ne inter curandum, aut febricula in-  
 cidat aut destillatio aut aliud quodvis accidens ad-  
 versum. Nam si rectè fiat curatio per lignum san-  
 ctum, morbus facile curatur ac tollitur, quod nobis  
 curantibus sæpius contingit. Sed illud pro miraculo  
 habent-



habendū est quod monialis quaedam nobilis ex ordine  
Divi Francisci, in viridi aetate, annorum .xxx. san-  
guine complexionis morbum hunc committentem passa  
annos. vi, quā a me curata esset hac medicina &  
hoc ritu, diebus .xxv. nec amplius, pristina saluti  
prorsus restituta est, nec unquam postea sensit Epi-  
lepsiā; sed & alios in numeros curavi desperata sa-  
lutis. Curatio autem fiat in hunc modum. Curatio  
epilepsia in juvene sanguineo vel cholérico. Utatur  
hic ager, si non sit imbecillus, diata regulari ab initio  
usque ad mediam curationem, deinceps utatur di-  
ata resumptiva, & si opus fuerit etiam regulari, us-  
que ad finem. Syrupus pro eo usque ad mediam cu-  
rationem fiat ex ligni semilibra, aqua libris xii, fer-  
veatque infusio in fictili vase ad ignem carbonum,  
donec ad sex redeat libras, usque ad augmentum,  
inde usque ad statum ad quatuor tantum libras redi-  
gatur. A statu usque ad finem syrupus fiat alterativus  
hoc pacto: ligni semilibra in aqua libris x. maneat in  
infusione xii. horas, fervensque infusio in balneo ma-  
rie redeat ad sex libras. Per totam vero curationem  
sumatur utraque portione semilibra syrupi. Aqua se-  
cunda in potu tota curatione fiat ex aqua libris xx. re-  
digaturque ad quindecim fervens in balneo marie.  
Si autem non sufficiet in potu haec secunda decoctio,  
prima fiat aqua in potu ex tribus uncis ligni, aqua  
libris xx, quae in eodem balneo ad xvi. redigantur.  
In senē autem ejusdem complexionis eadem sunt ser-  
vanda,



ganda, nisi quod & syrupus & aqua in vase fictile  
 decocta poterunt audacius præberi, propter phleg-  
 matis excessum in ea etate. Curatio epilepsia in ju-  
 vene phlegmatico vel melancholico. Cibetur juvenis  
 hujusmodi, si robustior sit, dieta regulari tota cura-  
 tione. Syrupus fiat usque ad mediam curationem ex  
 libra integrali ligni, libris aquæ xvij, horas xij, fiat in-  
 fusio, post hac servendo redeat decoctio ad vij. libras,  
 post mediam curationem fiat syrupus ex una cum di-  
 midia libra ligni, libris aquæ xvij, infusio ut superior  
 ferveat in fictili vase ad ignē carbonū donec ad libras  
 v. redigatur. In utraq, potione sumat æger semilibrā  
 syrupi. Secunda decoctio in potu fiat in fictili vase ex  
 libris aquæ xx. ac fervendo redeat ad x. Eadem verò  
 in senē servanda sunt, nisi quod senex, licet facilius  
 in mediam sustineat, propter ætatis tamen imbecillita-  
 tem sublevari poterit dieta resumptiva. In pueris à  
 quarto ætatis anno usque ad quartum decimum se-  
 quenti modo curatio fiat. Ea etate pueri cibentur  
 tota curatione dieta resumptiva, majore enim indi-  
 gent alimento. Caro tamen assa præbeatur, non elixa,  
 Quoniam verò difficilis est puerorum curatio ac  
 vix induci possunt ad sumendas medicas potiones, si  
 nullo pacto poterit præberi puero agro syrupus. curan-  
 dus est sola aqua decoctionis ligni sancti sumpta in  
 potu. Ea vero decoctio in potu puero cholericō vel sā-  
 guineo talis fiat, sine ramētorū ligni uncia tres, aqua  
 libra xvj. ferveat infusio in gemino vase donec ad  
 libras



Libras redeat xij. In phlegmatico autem vel melan-  
cholico puero sint ligni unciae quatuor, aqua libra xvj  
ferveat decoctio in vasa fictili ad ignem carbonum  
donec ad libras xij. redigatur. Si autem puer facilis  
fuerit ut sumat potionem, pro cholero quidem pu-  
ero syrupus fiat ex ligni uncis quatuor, aqua libris x.  
ferveat infusio in gemine vase seu balneo mariae donec  
ad sex libras redigatur. Sumatq; inde puer tam ma-  
ne quam vespere initio curationis uncias duas, incre-  
menta tres, deinceps usq; ad finem uncias quatuor. A-  
qua secunda in potu fiat tota curatione ex aqua libris  
xv. quae ferventes in eodem balneo redeant ad decern.  
Pro Phlegmatico fiat syrupus usq; ad media curatio-  
nem ex uncis quatuor ligni, aqua libris xij, redcatq;  
decoctio ad septem libras fervens in fictili vase, sumat-  
urq; utraq; portione unciae tres. Aqua secunda in potu  
ex xvj. libris redent ad xij. A media curatione usque  
ad finem syrupi decoctio ex libris xij. redeat ad v. su-  
manturque utraq; portione unciae quatuor. Aqua se-  
cunda in potu ex xvj. libris, ad ix. redigatur. Si  
autem utranque syrupi potionem puer abhorreat al-  
teram saltem sumat quotidie. At si amaror sit  
nimis molestus, leniatur amaror ipse coriandris  
saccharo conditis cum saccharo tabarzet. In la-  
etantibus infantibus. frequentior est in hac a-  
tate comitialis morbus, multis de causis, ac ma-  
ximè propter humiditatem. Curatio vero infan-  
tis tota est in ipsius nutrice constituenda. Ut cum  
affe-



affectum fuerit nutricis corpus portione ligni sancti,  
 affecto etiam lacte atque alterato, quo vescitur in-  
 fans, alteretur illius corpusculum lacte sic medicato  
 atque curetur. Cibetur itaque nutrix diata resump-  
 tiva ea tamen quantitate, qua iam ipsa quam in-  
 fans possit sustentari, & qua recte conoquatur. Sy-  
 rupum sumat nutrix mane ac vespere, jam atque  
 semper in potu aquam secundam. Qualitas vero &  
 quantitas syripi, item qualitas secunda sine pro nu-  
 tricis aetate atque complexione. Hadenus & flonius  
 Ferrus. Ego quandoque usu solius decocti ligni Guaia-  
 ci ( praecedentibus aliis evacuationibus & univer-  
 salibus & particularibus ) cum additione herbarum  
 capitalium & agarici quantitate ex aq. paonia vel  
 aq. fumarie, secundum quod unus vel alius humor  
 erit in causa affectionis, aliquos ab accensione serva-  
 vis, interponendo quandoque acceptionem unius the-  
 riaca de viperis vel confecti, mibridatica: Camillus  
 Thomaius. Reliquis non juvantibus pervenirem ad  
 decoctum ligni Guaiaci addita radice paonia, ad-  
 dendo in unaquaque libra unciam semis radic. pao-  
 nie, adiecta fescuncia oxymelitis scyllitici ad dies  
 xxx, adiecto etiam hislopo: hoc enim modo multi  
 curati sunt. P. Forcetus. Inter medicamenta qua so-  
 lent vincere hunc morbum, est usus decocti guaiaci  
 rite facti: Hieron. Mercurialis. In consilio pro epi-  
 leptico decoctum guaiaci cum herbis capitalibus pra-  
 scribit Fernelius.

H.



H.

HELLEBORUS: veteres albi veratri purgatione in epilepsia utebatur quavis de causa eveniret multosque curabant. Nunc vero utimur potissimum in vere aut autumnino: possimus accipere fibrarum radic. Hellebori nigri, scrupulos duos, & distemperare cum uncia melicrati, deinde in umbra siccare & pulverem cum modico pipere pulverizato propinare, aut 3. j. in decocto conveniente miscere: P. Forestus. Helleborus niger prodest epilepticis: Dioscorides. Elleborus niger optime purgat comitiali morbo oppressos: Iod. Harchius. Epilepticos medicamento purgante vacuabimus maxime Veratro nigro. Oportet autem veratrum absque medulla contusum & per subcerniculum triectum mulse cyachis quinis aut senis inspergere, vel melle discocto cum exiguo pipere excipere. aut ex candido veratro medicamentum purgans usurpandum, quod a Paulo describitur capite proprio. Ellebori usum ad epilepsiam commendat Mesue. Testatur historia Livium Drusum Trib. plebis, quam comitiales pateretur, in anticyra navigasse & elleborum bibisse morboque liberatum: Iason. Hellerus niger bilem imprimis atram deinde etiam flavam atque crassam pituitam detrahit in alvum non è visceribus modo, sed & è venis è quibus sanguinem rapit & ex partibus extremis precipueque è cerebro, quocirca confert epilepsie: Fernelius. Hoc modo veteres Helleborum in comitiali morbo propinabant: Recipe fibrarum rad. hellebori

D



scrupulos duos distemperentur in melicratu uncia una, deinde siccantur in umbra et pulveriscentur, cum adjecto eodem pondere piperis modico melli miscerantur vel emulsa propinentur. Galenus lib. 1. de cōposit. medicamentorum & r̄as commendat hyeram Diacolocynthidos quæ elleborum recipit. Tensatis itaque levioribus remediis non est metuendus usus hellebori: Hollerius. Veteres utebantur purgatione albi veratri quavis de causâ eveniret, multos curabant: L. Iacchius. veteres comitiales veratro nigro purgarunt: Ad. Lonicerus. Valet quoque ad comitiales helleborus albus: Idem. Prodest ex veratio nigro purgatio comitiali morbo affectis: Dodoneus. non modo in comitialibus morbis per consensum genitis, verum & in eis qui per essentiam affecto cerebro oriuntur, neque nigrum veratrum praterendum erit, potissimum si nigra bilis epilepsia causa fuerit: Aliomarus. Ad caducum morbum purgandum preparatio hellebori iuxta Paracelum: radices hellebori nigri purpureos flores habentibus atque recentis q. v. in vino ardente macerabis, postea destillabis lento igne primum, deinde aucto, donec liquor omnis ascenderit, postmodum separatur vinum ardens à substantia per balneum igne leviori & in eo quod remanserit dissolvatur sacchari candi q. satis esse videbitur: ad hunc modum preparatus est Helleborus. Dosis eius grana tria cum aq. mulsa vel communi in qua hippoglossum decoctum fuerit: Io. Heurn.

Herba



# AD EPILEPSIAM

49

**HERBA Paralysis.** Succus herbae paralysis per  
ix. dies datus, efficaciter sanat. P. Hispanus. Nicol.  
Florentinus refert se curasse epilepticum quendam  
quadragenarium ab infantia usque ad illam aetatem  
seq. Electuario, quod recipit herba Paralysis (qua  
Costus, piperella, herba S. Petri vel S. Pauli vulgo  
quoque dicitur) quantitatem idoneam minutim  
concisam & caryophyll. peonia & pyrethri ana part.  
eq. cum melle sufficiens fiat electuarium, sumendum  
indies ad cochlearium unum: Gatynaria. Sylvius.  
Ex herba. Paralysis seq. Elect. fit in epilepsia & A-  
poplexia. Recipe herbae paralytica quantum vis.  
concidatur minutim & pistetur, deinde bulliat in  
quantitate mellis, & adde piperis, pyrethro, acori  
ana sesquiarachmam, misce pulveres cum praedicta  
herba & fiat Elect. s. a. de quo debet sumi mane an-  
te cibum & sero, ad magnitudinem castanea. Potest  
addi conserva Glycydis. Leon. Faventinus.

**HERACIUM** sive rostrum porcinum:  
Hieracium sive dentem leonis aliqui per dies cir-  
citer vii. in vino macerant & destillant, aceto so-  
sapore, & contra comitiales propinant paroxysmos,  
mirifico, ut ajunt, experimento: Erionymus. Rostrum  
porcini aqua destillata, praesertim si in vino prius per  
aliquot dies macerata sit, in epilepsia in pueris aliisque  
plurimum prodest. Idem.

**HIPPOPHASTUM**, Dioscoride & Plinio  
descripta planta. Succus Hippophastrum, teste Dioscoride.

D 2



tribus obolis in aqua malsa datus, aquam pituitaſque detrahit; privatim vero morbis comitialibus huiusmodi purgatio convenit: *Ad. Lonicerus.*

**HIRCUS:** Lac hircinum epilepticos sanat: dedi ego lac hircinum potandum pluribus non solum infantibus, sed etiam adolescentibus & adultis epilepticis, quibus omnibus non parum preſtitit iuvamentum, quanquam infantibus magis quam ceteris: *Mathiolus.*

**HIRUNDO:** Hirundines utiles sunt epilepticis si collo suspendantur aut bibantur: *Rosa Anglica.* Hirundines comesta vel ad ignem aſata & comesta in jejuno conferunt epilepsiae: *Bertruius.* Hirundines deplumatae verni apud ignem assentur butyro liquato aceto squillitico asperso subinde ut inter rotandum minus comburantur, deinde aſata in furnum calidum ponantur ut ficciores evadant & melius pulverisari possint, ac pulverisate aliis medicamentis recte misceantur. Novi epilepticum quendam qui solo corde hirundinis pulverisato utebatur: at magis profuit hirundo pulverisata aliis medicamentis admista: *Forestus.* Hirundinis caro vi quadam occulta resistit epilepsiae: *Idem.* Combure muscellam vivam & hirundinem, & da bibere pulverem, sanat efficaciter: *P. Hispanus.* Hirundines comesta caducos sanant: *Ad. Lonicerus.* Cineri de quatuor hirundinum pullis combustis drachma duae castorei addantur & uncia aceti fortis: hac mixta lincolo expri-



## AD EPILEPSIAM

SI

exprimantur & expressus inde liquor agro vel ante  
vel post paroxysmum mox propinetur: possunt & hac  
destillari simul per alembicum & aqua exhiberi je-  
junus ad dies aliquot continuando: Gesnerus. Nico-  
laus Myrepsus sanguinem hirundinis miscet suffi-  
mento ad epilepticos experio. Aqua hirundinis ad e-  
pilepsiam sic fit: Hirundines juvenes tritas in pul-  
verem, misce cum castorio & paulo aceto bono & de-  
stillat. Hac aqua a jejuno pota est vera medicina mor-  
bi caduci de quacunque causa provenientis. Et  
quamvis homo passus fuerit illum morbum per v. an-  
nos curabitur, si huius aqua parum sumpserit per  
1111. dies, & curabitur perfecte: Euthymus. Com-  
mendatur ad epilepsiam aqua hirundinum qua confi-  
citur hoc modo: Recipe hirundinum uncias sex,  
Castorei unciam unam, temperentur in vino & si-  
mul ponantur in alembico vitreo & fiat destillatio:  
De hac aqua capiat cochlearia duo ad summum se-  
mel in mense mane jejuno stomacho: Rondeletius.  
Aliter sic fit aqua hirundinum, qua in antiqua epi-  
lepsi mirifice confert & potissimum in paroxysmo  
data illos subito excitat. Rec. hirundinum numer.  
xxx. Ruta manip. duos, castorei unciam, vini al-  
bi lib. 111. destillentur in balneo maria & aqua ser-  
vetur usui. Ex ea dentur cochlearia duo in pa-  
roxysmo vel mane extra paroxysmum praceden-  
te universali purgatione totius corporis & capitis: I-  
dem habet antipathiam adversus coeam atq; exitio-



Jam comitialis morbi vim, aqua ex pulvere hirūdi-  
 nū, castoreo & aceto vi ignis extracta & jejuno pota.  
 Nanno Medicus Amstelredamensis. Pulverem hi-  
 rundinum medicamentis ad Epilepsiam miscet Ron-  
 delecius. Chelidonium lapis. Hirundinum pullis cre-  
 scente luna dissectis qui primo partu exclusi sunt, in  
 ventre eorum lapides offendes, e quibus duos, unum  
 colore varium, alterum purum eximes; si priusquā  
 terram attigerint in iuvencae corio aut cervina pelle,  
 brachio, aut collo adalligati comitialibus proderunt  
 & saepe prorsus eos recreabunt: Dioscorides. Quando  
 prius venter hirundinum scinditur, inveniuntur in  
 eo duo lapides quorum unus colorem habet unum, al-  
 ter habet multum vel multos, qui quando ponuntur  
 in pelle viruli antequam coire appetat & ad coitum  
 excutitur & ponuntur super adjutoriū epileptici, id  
 est, super parietē brachii, super spatulas, aut circa collū  
 ejus, juvatur inde & est expertum, & sanatus est  
 epilepticus: Avicenna. Lapis rubens qui invenitur  
 in ventre pullorum hirundinis portatus sanat: (on-  
 stantinus: P. Hispanus. pulvis factus de lapide hi-  
 rundinis datus Epileptico absque dubio liberat eum,  
 certum est: Idem. P. Hisp. Lapilli inventi in ventre  
 hirundinum gestati ad collum Valent. Valesius. La-  
 pis chelidonium ruffus ligatus in panno lino & posi-  
 tus sub asella sinistra sanat maniacos & lunaticos  
 omnino: Beronius. de collo puerorum lapidi in vē-  
 triculis hirundinum reperi suspensi ad comitiales  
 mor-



morbos utiles esse perhibentur: Georgius Agriola.  
 Lapidés qui reperiuntur in ventre hirundinis primo  
 nata apud augmentum Luna valent auctoritate  
 Azaravii, si ponantur sub asella sinistra, aut pul-  
 verisat & bibitis. Arculanus. duo lapilli in hiru-  
 dinem pullis dissectis inveniuntur, quorum unus  
 quidam niger, alter vero albus existit. Comitali col-  
 lapso album imponit ac ipsum excuatis, nigrum ve-  
 racuri alligato. ac hirundines dicuntur primo pullo  
 eos lapillos dare, qui non inveniuntur alibi nisi uni-  
 versis pullis dissectis: Alex. Trallian. Novus. Lau-  
 datur etiam lapis hirundinis maximus ille qui est di-  
 versorum colorum: capatur ductus lapis & involvatur  
 in corio vituli & ponatur in capsula argentea & collo  
 suspendatur: est enim maximus iuvamentum: Galyndaria.  
 lapis quoque praesertim versicolor in ventriculo pullorum  
 hirundinis invenitur, corio vituli rectus & in argen-  
 teo vasculo appensus colio maxime quosdam adju-  
 vit: Sylvius. Lapis Chelidonium rufus sinistro bra-  
 chio appensus & gestatus praeservat ab Epilepsia  
 & sanat. Lapis hoc modo accipitur. Capatur pri-  
 mus pullus hirundinis in augmento Luna in nido &  
 sciendatur eius venter & duo inveniuntur lapides,  
 unus rufus & alius niger aut diversorum colorum:  
 ligetur rufus in panno mundo aut in corio vituli,  
 aut cervi, brachioque sinistro appendatur, curat, &  
 est expertum: Bayrus. Xenocrates in hirundinum pul-  
 lis binos calculos reperiri dixit. aliter rufus est & hic



**MEDICAMENTA SIMP.**  
colapsus in pedes revocat: candidus alter qui in  
pelle adalligatus ac gestatus, morbum finit: Iacon.  
de lapidis in hirundinum nidis reperti usq. & com-  
moditate in epileptico morbo apud autores hinc in-  
de fit mentio: Sebastian. Astruc. Dissectis an-  
te plenilunium pullis hirundinum ex prima stru-  
tura duo lapilli reperiuntur in illorum ventri-  
culis quorum unus concolor, alter vero discolor ha-  
betur. Hi priusquam terram attingerint si in buc-  
ula aut cervi aluta includantur & brachio vel collo  
aptentur, comitiales sanabunt, nedum juvabunt: ex  
relatione cuiusdam Itali, qui se id expertum fuisse  
mihi aserebat: Anton. Mizaldus. (helidoni-  
us lapis duplex in hirundine reperitur, rufus nimis-  
rum niger. Prior lincopanno aut vitulino corio ex-  
ceptus & sub axilla gestatus, antiquos morbos una  
cum epilepsia perfecte sanat, idque praestantius effi-  
cit, si in pollinem tritus bibatur: Idem ex Alberro.  
Lapis pulli hirundinis a tota proprietate valet epi-  
lepticis: Hollerius. Morbum hunc curat lapillus al-  
bus vel ruber in ventre pulli hirundinis inventus  
brachio alligatus: Ananardus. in hirundinis ventre  
lapis invenitur (helidoni-  
us dictus. in pullis quoque  
earum decrecente luna duos inveniri. apillos ferunt  
alterum nigrum, alterum rubrum. rufum cervino  
aut vitulino corio illigatum brachioque inpositum  
comitiales prodest tradunt Ad. Lonicerus. Lapilli  
in ventriculis hirundinum reperti & alligati brachio  
per-



perfectè sanant: Sextus, De hirundinum contra co-  
 mitiales medicina libr. xxx. capit. 3. Sic Plinius  
 scribit. Sanant vel lapillæ ventre pullorum hiru-  
 dinum sinistro lacerto annexi. dicuntur enim exci-  
 so pullo lapillum dare. Quod si pullus is deus inci-  
 pienti in cibo, quem primum peperit, cum quis pri-  
 mum tentatus sit, liberatur eo malo. postea mede-  
 tur hirundinum sanguis cum thure vel cor recens  
 devoratum: Quin & è nido earum lapillus imposi-  
 tus recreare dicitur confestim, & ad alligatus perpe-  
 tuo tueri. Ad comitiales infantes convenire cense-  
 tur lapis qui in hirundinum nidis reperitur: nam,  
 ut ait Dioscorides, dissectis ex prima fœcra ante ple-  
 nilunium hirundinum pullis, in eorum ventriculis  
 duos invenes lapillos, ex quibus versicolore & va-  
 rio altero, uniformi concolereque altero, priusquam  
 terram attingant in buccula aut cervæ aluta inclu-  
 sis & brachio colloque alligatis comitialibus prode-  
 ris, sæpiusque omnino ad sanitatem perduces. Baln.  
 Ronseus. Lapis in primo hirundinis ventriculo re-  
 peritur collo suspensus comitiales à forma specifica ju-  
 vat: Fumanellus. (chelidonius vel chelidonia (u-  
 troque enim genere dicitur) lapillus est parvus per-  
 spicuis minimè, è juvenularum hirundinū ventre  
 exectus. Mense augusto, luna crescente, reperiuntur  
 optimi, magnæque ex parte bini, aliquando autem  
 singuli, in earum scilicet Ventriculis aut jecusculis.  
 dicuntur namq; (antore Plinio) matre exclusis pul-



Et hunc lapidem dare devorandum. Invenio & hic quoque & certissima natura non suppressendum miraculum: nempe quod illarum pulli per conjuncta rostra in sese reconditas has gemmas prodant. Dicunt etiam et has debere erui priusquam primigenius pullus terram contigerat. Quamquam ne hoc quidem sua veritate carere putē. Hanc bifariam discriminari tradit Plinius: aut ex. est ruffa, aut nigra, vel potius ex pullo nigricans, hircundinum vel pavonū colore, minimeque pellucet, sed aspectu ingrata visitur: sunt & earū aliqua, parte quidē una nigricantes, altera vero purpurascens nigri intercurrentibus maculis: & paulo post subdit: Ruffa sub ala sinistra gestatū lunaticos, hoc est comitiales, sanare perhibet: Fram. Kueus. Eruiunt in eunte autumno crescentēq; luna ex hircundinis ventre lapillus ab ea avicula chelidonius dictus, qui presentanea vi: pollet adversus comitiale morbum: valde en. exiccat absumitq; humorē tenacem ac glutinosum qui huic morbo præbet seminariū: L. L. emm.

HISOPUS: ad comitiales: ubi mane surrexerit ager & alvum deiecit, extenuans quoddam ita assumet: h. eme quidem decoctum hisopi quod magnum potest adferre juvamentum, ac plerique solo hoc decocto usi consanuerunt, ut non amplius secundum aut tertium in eum morbum inciderint: Alex. Trall. Hisopus à tota proprietate epilepsia valet: Holle. Ruffa, pœonia & hisopus debent semper portari, odorari & comedi. decoctio hisopi data in hyeme multos servavit:



uavit: Rosa Angl. Hisopum comitiales iuvat quo-  
 quomodo us prabeatur, sed Valentinus id efficit in ca-  
 tapotis hoc modo paratus: sumantur hisopi, marru-  
 bu & castores singul. 3. j. radicem paeonia 3. y. assa fœ-  
 rida scrupulum unum, terantur omnia & cum succo  
 eiusdē hisopi formentur pilula septem, ē quarum nu-  
 mero una tantum detur qualibet vespere cum se dor-  
 mitū recipit affectus: Adatholus. Laudantur in e-  
 pilepsia omnes herba calide & precipue hisopus, & ideo  
 dicit serapio, testor multos curasse exhibendo hisopum  
 in decoctione & cibarius: Gatanaria. Decoctio hisopi  
 sumpta cū oxymelie scillitico curat epilepsia, & sera-  
 pio curavit multos cum eo solo, quia nō dimitit sup-  
 fluitates in pectore nec in stomacho, et aliquas expel-  
 lit per urinā: ideo tene ipsum: Valesc. Singulariter ad-  
 ministratur hisopus decoctus siccus vel viridis in fer-  
 culus & in omni modo administrationis videtur ma-  
 xime iuvare, na multi ex frequenti usu a totius agra-  
 tudinis malitia fuere liberati, auctoritate Alexandri  
 ad epilepticos. Sumatur hisopus, qua sola decocta &  
 cibis largiter mista quida testantur se multos persua-  
 nasse. Nicol. Piso. Bacia hisopi terrea in aq. contrita,  
 pota dieb. xv. comitiales iuvat. Lonic. Hisop. thoracē  
 et pulmones partēsq; alias respiratorias pituita et hu-  
 morib. putridis pure expurgat & reuādo, incidēdo ac  
 detergēdo sputū facile reddit: ob hac asthmatis et pile-  
 psia pituitosa salubris est si decoctū pius sumatur cū o-  
 xymelie scillitico: Mizald. In epilepsia valet hiso-  
 pus



et in hac peculiarem prerogativam syrupus hysopicus  
atque alia decoctionis huius herba: Ioan. Agricola.  
Decoctum hysopi cum oxymelite squillitico epilepti-  
cis quoque prodest: I. Henrnius. Galenus in experimen-  
tis testatur se curasse epilepticos decocto hysopi, asari  
& utriusque aristolochia: Bayrus Testatur Alexan-  
der se solius hysopi decocto plerosque sanasse: Sed præ-  
terea dat hoc decoctum modo sinerum, modo cum o-  
xymelite: Hieron. Capavacc. Hysopi decoctum cum  
oxymelite squill. pulvere rad. pæonia & seminis ejus-  
dem efficax remedium est ad epilepsiam. Oles vitrioli  
gutta pauca cum aqua hysopi epilepticis data pro-  
sunt: Nostrium Cerevisia ex hysopo facta epilepticis  
non parum conducit: Ioannes Flacotomus.

HUMANUM STERCUS: Excrementi hu-  
mani aquam destillatam poram comitialibus prodesse  
affirmant: Euionymus. Manardus aquam præbet  
destillatam ex facibus hominū & cineres visci quer-  
cini ut bibat 40. diebus: Ioan. Henrnius.

HYPERICUM: decoctum hyperici florecentis  
jam herba maxime quibusdam præfertur, si pote-  
tur, comitialibus: Mathiolus. Hypericum dicitur  
apoplexia & morbo comitiali mederi: Iodoc. Har-  
chius. Aqua stillatitia hyperici epilepticis datur &  
comitialibus: Ad. Lonicerus. Manardus com-  
mendat aquam destillatam ex rad. hyperici dum flo-  
ret: Ioan. Manardus.

Iacea,



## I.

**IACEA**, *Herba Trinitatis*: Comitialibus puerorum medetur: *Ad. Lonic.*

Flos quoque fert morbo auxilium, mihi crede caduco: *Iod. Harchius.*

**IASPIS** *Lapis*: Iaspis lapis capnosites appellatus à collo gestetur: Iaspis alius calamo similis annulo inclusus: *Manardus*: Iason. Iaspidem viridem appensum sic ut stomachi regionem tangat, stomachum in comitialibus roborare scribit *Galenus*: *Sylvius.*

**IMPERATORIA**: Radix in pulverem trita & ex vino pota comitialibus auxilio est: *Martholus*

**IVA**: Vide *Ajuga*.

**IULIS** *Piscis*: si edatur epilepsiam sanat & illesum facit: *Kirandes.*

**IUNIPERUS**: Aqua Juniperi comitialibus data prodest: *Michael Schrick*. Cornicem inungunt oleo Juniperi è ligno destillato: *Ioan. Crato.*

**LACCA**: Vide *Cancanum*.

**LACERTA** *Viridis*: ad comitiales prodest, lacerta viridis cum condimentis quæ fastidium abstergeant, ablati pedibus & capite: *Plinius*. Ossa lacerta viridis prosunt comitialibus novo experimento. Imponas lacertam viridem adhuc unam, captam, in vas aliquod clausam, plenum optimo sale. sal enim paucis diebus carnem ejus & intestina omnia consumit at facile jam ossa colligantur quæ tam ad comitalem prosunt quam ungula alces, quanquam & has



*hac maximi est iuvamenti: Christophorus Salveldæ-  
sis. (omnino autem, inquit Gesnerus, sentire eum  
gestanda hac ossa pro amuleto.*

**LADANUM:** est etiam praestantissimum re-  
medium in comitialibus ad corroboracionem (e-  
rebri instillatio olei de ladano per sapientem destilla-  
torem confecti, tum in aures, tum in nares, tum et-  
iam quandoque illinendo verticem capitis: Io. Bapt.  
Montanus.

**LAPIS Aphrodelinus:** comitalem morbum  
arcere creditur: Pamelus.

**LAPIS Armenus:** calfacit, siccatur, principio se-  
cundi ordinis, atram bilem vacuat etiam ex cerebro,  
proinde epilepsia quoque succurrit: Mesue.

**LAPIS Cyaneus:** purgat melancholiam &  
ustos humores, hisque venas sanguinemque expurgat,  
ob id epilepsia quoque confert: Mesue.

**LAPES:** in Bubulo felle: lapis quidam gigni-  
tur in bubulo felle nonnunquam ovi magnitudine, cro-  
ceo colore facileque friabilis qui tritus lentis quanti-  
tate & betae succo commistus & in Errhinis naribus at-  
tractus comitialibus. subvenit. Mathiolus. Idem  
dicitur de lapide invento in Vesica fellis Tauri: Vi-  
de Taurus.

**LAPIS Naxius:** Quod ex eo ex acuendo fer-  
ro deteritur cum aceto potum prodest: Dioscor.

**LAPIS Selenites:** huius lapidis ramenta co-  
mitialibus in potu dari iubent: Dioscorides.

larius



**LARUS** Avis, Latins Gavia aut Ceppus: In epilepsia dant aliqui cerebrum gavia fumosicatum atque confusum infantibus vel pueris odorandum: perfectis autem aetatibus bibendum ad modum cyathicum mulso & aceto tribus cyathis: Celsus & Avelianus.

**LASER**: ex aceto mulso potum comitialib. proficit: Dioscorides.

**LAVENDULA**: Non raro Lavendula floribus Cerevisia conduntur quae plurimum caput, spinalem medullam, nervosque inde ductos confortant. Conducit igitur in omnibus morbis partium nervosarum ex frigidityte, apoplexia, paralyti, epilepsia &c. datur cum magna utilitate nutritibus ad cavendum comitalem morbum infantium, aut quando adest adcurandum: Ioan. Placot. aqua decoctionis eius potata epilepticis confert: Hortus Sanitatis. Aquam lavendulae destillatam cum mithridatio exhibet Kuffnerus.

**LEO**: Adeps leonis cum eiusdem felle ad comitialibus laudatur: Plinius. adeps leoninus valet contra morbos comitiales seu caducos. Vitalis.

**LEPUS**: Coagulum leporinum comitiales juvat: Dioscorides. Leporis coagulum si bibatur confert epilepsie: Mesue. Coagulum leporis optime valet: Rosa Anglica. Leporinum coagulum cum aceto bibitum valet: Arnol. Leporis coagulū si cum aceto bibatur comitalem morbum sanare proditū est:

Galenus:



*Galenus*: *Avicenna*. Coagulum leporis bibitum per xxx. dies in matutinis ad modum orobi vel in cibo mixtum epilepticis confert: *Berituncius*. Coagulum leporis bibitum curat epilepsiam. idem facit sanguis leporinus factus cum speciebus aromaticis comestus: *P. Hispanus*. Coagulum leporis, epilepticos sanat: *F. Alesius*. Coagulum leporis epilepticos adjuvat bibitum, quia prohibet ne humor dissolvatur, qui dissolutus sursum ascendens cerebrum oppilat: *Vitalis*. Coagulum leporis bibitum in quantitate parva scilicet a sex granis usque ad x. cum aqua mellis, aut majorana, aut Ruta valet: *Arctianus*. Coagulum leporis oleo subactum & in pilulas redactum valet, sumatur una pilula solum: *Payrus*. aeger quovis die bibat jejunus ex coagulo leporis cum magnitudine aqua disolvit: si leporinum non adest, hoc dino utatur: *Al. Omarus*. Coagulum leporis valet comitialibus: *Hollerius*. Coagulum leporis opiatum cuiusdam ad epilepsiam miscet *Rondeletius*. Infantes comitiali morbo correptos liberat leporinum coagulum potui datum: *Kuffnerus*. pulvis ex parvi leporis coagulo morbo comitiali prodest: *Ant. Fumanellus*. Pulmo leporis succus, salutus & coagulatus cum thure & vino valet, si dentur omni mane drachma tres usque ad dies xxx: *Hugo Senensis*. Pulmones leporis sale conditi in comitiali morbo dantur, cum thuris tertia parte in vino albo per dies xxx. item coagulum ejusdem: *Plinius*. Leporis cor succum derafum cum ter-

114.



zia. Parte thuris manne trita ex vino albo da bibere  
dies vii, liberat. His vero qui sapinus cadunt, dabis  
diebus xxx. Sexens.

**LIBANOIDES:** Semen libanoridis cum vino  
& pipere potum comitiales iuvat: Mañardus. Vide  
Rosmarinus.

**LILIUM CONVALLIUM:** Scillatitius  
liquor lilii convalli semel atque iterum destillatus  
& in vino forti sumbus epilepticis & vertigine labo-  
rantibus cochlearis mensura potus auxiliatur. Ad.  
Lonicerus. Aqua liliorum convallium epilepticis  
salubris est: Kuffnerus. tempore paroxysmi data:  
Lubbertus à Bra, parens mens. Aqua vitæ ex flo-  
ribus liliorum convallium per balneum Maria ad  
hunc modum destillata epilepticis impendio conducit:  
Rec. Vini Cretici lib. xxi. flor. liliorum convallium  
lib. iij, misce, maneat simul in vitro bene clauso ad  
solem per dies ix. deinde fiat destillatio. postea accipe  
ipsam aquam destillatam totam, flor. lavendule vi-  
ridis lib. i. misce maneat ad solem per dies novem,  
ut antea, deinde. s. a. destillentur per balneum Ma-  
ria: ex hac solent dari in ipso paroxysmo tres aut qua-  
tuor guttule agrotanti: Apollonius Menabenus. Li-  
lium convallium Germani comitialibus exhibent:  
Mathiolus.

**LINI** Semen: non desunt qui semen lini & se-  
men artice cum melle subigunt & lingendum offe-  
runt pueris recens editis (ad preservationem ab epi-  
lepsia) Iason.

E



**LOTUS** Arbor: Actus loti arboris ramet-  
corum cremorem commendat epilepticis: Alio mar.

**LOTUS** Saliva sive Trifolium odoratum: Ye-  
men, flores & folia in vino vel aqua multa sigilla-  
tim vel simul cocta & pota medentur comitialibus,  
presertim mulieribus, qua ex matricis doloribus con-  
ducunt: Ad. Lonicerus.

**LUPUS**: Expertum habui quod caro lupi com-  
busta putrefacta & data in epulis confert. idem de  
pulmone lupi. Et si detur pulmo lupi lotus cum bono  
vino nigro & coctus cum bonis speciebus aromatis libe-  
rat ab epilepsia, & expertum est. Gulielmus Varsig-  
nana. Cor lupinum de patienti ad bibendam, si pa-  
tiens sit masculus, lupi: si femina, lupa; & nunquam  
infestabitur: Risa Anglica: Gualib. Ryffius: Hie-  
ron. Brunsvic. Cor lupi comestum sanat, etiam si pars  
eius bibatur: P. Hispanus. Cor lupi comestum & sus-  
pensum ad collum, multum valet: Valescus. Cor lu-  
pi adustum & tritum in potu sumptum comitialibus  
medetur: Ad. Lonicerus. Lupi cor si crematum tri-  
tumque bibatur epilepticum iuvat, dummodo a li-  
bidine purum se deinceps conseruet: Scriptor de nar-  
rer. In libro quodam manuscripto Germanico, hu-  
iusmodi medicamentum adversus comitalem repe-  
rio. Visci q. unciam unam, visci de pyro unciam se-  
mis scotis mucronum de cornu cervi drachmas duas,  
cordis lupini drachmam, misce, ut fiat medicamen-  
tum aridum, quo in diluculo semper utatur: prastan-  
tius



erit, si addas scobem de occipitio cranei humani: Gesnerus. Cingulum de corio lupi quamdiu portaverit patiens, non patietur: P. Hiss. Lupi corium, præcipue capitis & cauda & ex eo gestatum cingulum, comitiali morbo à forma specifica confert: Fumanelius. fel lupi cum grano muschi mixtum & ad nares in principio paroxysmi positum, & in medio mensæ sue potatum, juvat eum qui est caducus: Albertus.

LUSCINIA: Helioabalus esitare solebat calcanea camelorum et cristas vivis gallinaceis demptas, linguas pavorum & lusciniarum, quod qui ederet ab epilepsia tutus crederetur: Iason, auctoritate Lampriidii.

LUTRA: Testes lutre ad comitiales morbum prodesse quidam tanquam experius mihi affirmavit: Gesn. In epilepsia aliqui mandi iubent testes vel veretrum marini vel fluvialis canis (lutra:) Cælius Aurelianus. qui tamen huiusmodi auxilia non approbat: Gesnerus.

M.

MAIORANA: Naribus odorata epilepticis summum juvamentum præstat: Ioan. de Vigo.

MALVA: Succus malvæ campestris potui confert epilepticis: Bayrus. Succus comitiales recreat: Mizaldus. Succus comitialibus est salutaris: Lonicerus. Succus malvæ manè jejuno stomacho sumptus præservat hominem ne eo die comitiali morbo corripiatur: Nicol. Spindlerus.

E 2



68 MEDICAMENTA SIMP.

**MARIS SPUMA:** manè & serò data cum aliquo liquore vel aliquo electuaria caducos sanat: *Rosa Anglica.*

**MARGARITÆ:** Recentiores quidam medicamenis adversus comitiales in scriptis margaritas immiscent: *Gesn.*

**MARRUBIUM:** bibat succi marrubii & mellis ana cochlearia tria una vice & sanabitur: *P. Hisp. marrubii nigri altera species quæ cardiaca dicitur; comitialibus prodest: Ad. Lonic.*

**MASTIX:** Mastiche vorata cerebrum tenuibus expirationibus imperitum inuenit ac firmat, praesertim vero in febribus, in epilepsia, & c. *Fernelius.*

**MELISSA:** id est citraria. (inquit Iulius) ponatur in vino ad destillandum: huius vini cochlear epilepticus cum pauca theriaca jejunus bibat & perfecte curabitur: *Euonymus.* Melissa contrusa in vino per noctem maceratur, destillatam hanc aquam quotidie potam vel & in ore contentam apoplecticos sanare ajunt, item comitiales: *Remaculus.* Melisophyllon vino coctum per dies aliquot potum comitialibus auxiliatur: *Ad. Lonicerus.*

**MILLEFOLIUM:** Carduo & millesolio nihil efficacius reperi: *Joan. Crato.*

**MILVUS:** Pulvis jecoris Milui summum dicitur esse ad epilepsiam remedium: *Bertrutius: P. Hispanus: Rosa Anglica.* ad comitalem milui jecur exustum & trium ex aqua potum dato: *Galenus.*

Vale



Valet milui pulvis combusti in olla aut ejus hepar combustum in potu. Rayrus ad comitiales predicatur jecur milui devoratum. Plinius sufficiens ex milui pinguedine epilepticos recreat. Ant. Fumanellus.

MORSUS DIABOLI: Aqua radices morsus diaboli mane ante periodi adventum sumpta juvat. Ant. Fumanellus. Morsus diaboli in vino coquatur, de quo patiens sumat mane & vespere. Idem.

MUS: Murem dissecat per luna silentium jecur ipsius extrahito & assum epileptico ut comedat exhibeto. Galenus. hepar muris assatum in defectu luna occisi exhibeatur. Bayrus. Caput muris (fœmina, Albertus) appensum epilepticos curat. Rajes.

MUMIA. Comitibus medetur si ex amara aqua naribus immittatur. Mathiolus.

MUSCHUS: Ad epilepsiam puerorum expertum wedu amen-detur de muscho sino ex mero subtilibus vel ter in die parū, et sic perfecte curantur. Georg. Kuffn. lupi fel cum grano muschi mixtum & aures in principio paroxysmi positum & in medio mense sua potatum juvat cum qui est caducus. Albertus.

MUSTELA: vulgaris mustela ventriculus coriandro sarcinis inveteratusque comitialibus potu auxiliatur. Ejusdem sanguis comitialibus etiam prodest. Dioscorides. Plinius. mustela jecur sine felle cum dimidia aque hemina jejuno ad tres dies propi-



nascitur. Alexander. Cerebrum mustela aridum cum aceto  
 potum comitialibus medetur. Paul. Galen. Mustela  
 assutata & pora sanari comitiali morbo laborantes. Ni-  
 col. Myrepj. Sanguis mustela servatus & potus datus  
 profectus sanat. Similiter etiam pulvis mustela coctus va-  
 let sum. n. e. bibat epilepticus sanguinem mustela cum u-  
 rina, post paroxysmum ipso adhuc stupido existente: es-  
 caro mustela affertur ei datur ad comedendum; hac o-  
 perantur a proprietate: Rosa Anglica. Combure  
 mustela vivam & hirundinem, & da bibere pulve-  
 rem, sanat efficaciter: P. Hist. Caro mustela epilep-  
 ticos juvat. Arn. Valesc. Cerebrum cameli & mustela  
 exiccatum & potatum perfecte curat: Arculennus.  
 Item pulvis mustela: Idem. Avicenna quadam ar-  
 tribuit damula, id est. mustela carni simpliciter, qua  
 magis classici auctores cinria adscribunt, quae sunt  
 arthriticis doloribus imponi, ex vino contra comiti-  
 alem vel capitis dolorem bibi: Generus: mustela in  
 cibo sumpta, capite & pedibus abjectis, ad comiti-  
 alem a nonnullis datur, & sanguis illinitur ad epilep-  
 siam: Galenus. Mustela caro arida valenter si-  
 mul digerit et desiccant, qua utique vi comitiali morbo  
 affectos juvat & pota: Idem. & Avicen. Dioscor. san-  
 guini ejus hanc vim attribuere videtur (Marcellius  
 quidem interpretes expresse ad sanguinem referri remedium  
 ad comitiales apud Diosc. Ruellius vero simpliciter  
 vertit ut græca habent, comitialibus etiam prodest,  
 ut quo referas dubites) ut alii aliis mustela parti-  
 bus:



huc aliqui integra mustela cineri. Ego ad ipsam po-  
 rius mustelam, siue istam, siue inveteratam sale re-  
 mulem: Utroque n. modo ad comitiales facere an-  
 thares habemus: Genus. ad comitiales etiam pro-  
 dest Cerebrum mustela inveteratum potumque &  
 ecur ejus: Plinius. Epileptus mustela jecur aridū  
 & aqua propinato: ad facies autem cum agrotus mor-  
 est casurus: Gal. Testiculi & vulva mustela ad comi-  
 tiales valere creduntur. Plinius. Idem alibi muste-  
 la cinerem etiam per se commendat ad comitiales  
 morbos, ad comitalem.

Aptus mustelæ cinis est & hirundinis una.  
 Serenus. Avicenna simpliciter mustelam vino bi-  
 bendam prescribit ad epilepsiam & capitis dolorem.  
 ad comitalem confert hepar mustela sine telle assum-  
 i cum aqua urticis. Iy dabis bibere: & aliam ex Pl-  
 uio. mustela sanguis tritus comitali morbo a tota  
 proprietate confert: Ant. Fumanellus.

NARDUS: Capiatur spica nardi sicut est vel  
 ejus pulvis & ponatur intra nares, statim patiens  
 reviviscit, sicut frequenter vidi: Rosa. Anglica.  
 Vile contra morbum epilepticum si debito modo pa-  
 tientibus administretur: Kialis.

NUX: In majo nuces virides immaturas summo  
 easq; in mortario lapideo aliquantū contundito, qua  
 eum in cucurbita vitrea lento igne destillata fuerint,



fiat aqua & seruetur in phiala vitrea optimè obtu-  
rata, addita prius in singulas phialas aqua sacchari  
albissimi drachma una. hac aqua si cum paucò vino  
albo bibatur ad duos digitos mane & vespere, epilep-  
siam sanat: *Alexius Pedemontanus.*

O.

**OENANTHE**; officinarum filipendula vel sa-  
xifraga rubra: farina eius cibus mixta comitialibus  
est auxilio. *Ad. Lonicerus.*

**OLRUPA** *Mustela fluviatilis* species. spina  
huius piscis arida contrita ʒ. i. aut drachmæ semis  
(pro ætatis ratione) pondere, infantibus & pueris  
adversus comitalem morbum m. o. successu propi-  
natur & stillatio liquore florum *Tilie*, ut a prestan-  
tissimo *Haldensi* episcopi Medico *Georgio Lamea* ac-  
cepimus: qui & seipsum frequenter hoc remedio u-  
sum & alios feliciter subinde utentes observasse re-  
lit: *Gesnerus.*

**OPOPONACUM**: pulvis ex castoreo, opopo-  
naco, sanguine draconis & antimonio quocunq; m. o.  
do potabitur absque dubio curat: *P. Hisp. & alii.*

**ORCHIS**, idest, testiculus: herba cum radice  
bus suis destillatur, ad epilepsiam uiculis ut ferant  
*Euonymus.*

**OSSA HUMANA**: Novè quosdam nostra æ-  
tatis homines ossa humana iusta comitalem & ari-  
cularem morbos patientibus propinasse, nescientibus  
egris quid biberent ne forsitan abominarentur, &

*multos*



multos hoc remedio curasse: Galenus. duratque hodie  
hoc experimentum apud aliquos qui non quævis of-  
sa, sed peculiariter sinciput siue quod futura corona-  
li describitur os, epilepticis bibendum exhibent, me-  
mini que bene successisse: Ciesnerus. Ex secretis Gal.  
fuit & alii in hoc concordati sunt, quod si sumantur  
ossa hominis mortui, comburantur & fiat cinis &  
propinetur in potu, quod à proprietate epileptico con-  
forti, & ego in hoc mirabilem inveni veritatem: sa-  
navi enim & præservavi amicū, purgatione facta  
sola exhibitione huius cineris à paroxysmo epilepsia,  
qui eam tantum incurerat ut pluribus diebus il-  
lam haberet continuè. tollebam autem ossa capitis ho-  
minis & dabam cum vino subtili permixta Guliel-  
mus de Varignana. Ossa humana sicca, tria dantur  
in potu cum aq. mellis ad comitiales: Hugo Senensis.  
Si quis ossa deusta propinat comitiali morbo & arti-  
culor. doloribus medetur: Paulus. Ossa humana  
combusta in potu data nature quadam proprietate  
comitiali morbo adversantur: Fuchsius. Ossa huma-  
na nescientibus data potius valent in comitiali: Hol-  
lerius. Quidam dabant ossa humana ignorantibus ad  
bibendum & liberabant eos ab epilepsia et arthetica:  
Gartynaria. Ossa humana comitiali morbo idonea: L.  
Lemnius. Ossa humana combusta nature proprietate  
adversantur epilepsia: UVeckerus. à proprietate epi-  
lepsia conferunt ossa hominis & precipue cranei pul-  
verisata & combusta sumpta jejuno stomacho cum



vinodecoctionis paoniae & cubebarum: Bertruius.  
Vide cranium. Galenus, Paulus & Aetius restan-  
tur usucineres. oñum praesertim humanorum, com-  
bustorum nonnullos epilepticos fuisse curatos: Hi-  
eronymus Douzellinus.

OSSEFRAGUS avis: Referunt quidam par-  
tem avis ossifragi crematam potus morbum tollere:  
Alex. Trall. ex archigene.

OVIS: sudor ovis cum aceto calefactus bibitus  
valet epilepsia: Sylvaticus ex Serapione.

OXALIS vel OXYAPATHUM: inquit  
Archigenes. Oxalida seu Oxylapathum praecipue vi-  
ridem plurimum dato quotidie a prima luna ad xxx.  
usque dies. Symphor. Lampegius.

## P.

PEONIA: secundum omnem administrationis  
modum est medicina magna ad epilepsia, radix scilicet  
& semen eius. Etenim si ex ea diebus singulis  
z.ij. usque ad z.iiij. propinetur, cum aq. mellis & hisso-  
pi aut cum oxymelle confert mirabiliter. Et similiter si  
fiat ex ea caputpurgium aut gargarismata cum oxy-  
melle. et sufflatur ex ea in nasum & confert: expertum  
est, suspensione eius in collo esse iuvamen subtile, et et-  
iam sumpta in cibis & potibus prodest. Et si sus-  
fumigatio ex semine eius & est mirabile. sum-  
ptum & cum melle rosato singulis diebus sanat, si  
Deus voluerit: Meisue. Alligata pusionum

co-



comitialibus medetur: Paulus. Glycisida (quam & Pentorobam vocant & peoniam) radix substringit, aliquid dulcedinis amaroris et acrimonia habet. ex-  
 iccat autem vehementer, adeo ut rationi consentane-  
 um videatur ipsam collo suspensam pro amuleto mor-  
 bum comitalem in pueris sanare. Equidem novus  
 puerum olim octo menses ab hoc affectu librum egis-  
 se, postquam radicem hanc gestare coeperat: quae ut  
 forte fortuna a collo delapsa est, rediit mox affectus:  
 iterumque suspensa de novo cessavit, & cum experi-  
 undi gratia rursum radicem abstulissemus, comitia-  
 lis convulsio rursum supervenit. Itaque magnam re-  
 centis radicis partem deinceps a pueri collo suspendi-  
 mus qui in posterum incolumis omnino mansit, nul-  
 la amplius commulsione cerebri correptus, nimirum  
 aliqua particula defluentes attractaque narium in-  
 spiratione locis affectis medebantur, aut ipsius inspi-  
 randus aer qualitate radicis imbuebatur: Galen.  
 Detur peonia semen & radix ad pondus 3. 4. an-  
 iy, cum decoctione hysopi, vel hydromelle vel oxymel-  
 le: & semen illud sumatur quotidie cum melle ros.  
 & sanat. semen peonia valet in cibis patientis & po-  
 ribus; & positum supra carbones & odoratum: &  
 pulvis ejus in naribus positus. & semen circa collum  
 similiter suspensam, & radix eodem modo, quia quo-  
 cumq; modo sumatur valet: Rosa Ang. ad epilepsia sin-  
 gulariter valet peonia colla suspensa, et per interius p  
 pulvere administrata: Galyn. E collo peonia radicem  
 suspende.



Suspendere oportet: Nonnus. *Paonia* epilepsia confert. Arnoldus, a proprietate valet epilepsia *paonia* semen & radix. modi vero administrationis sunt diversi, nam quandoque suspenditur ad collum, quandoque pulverisatur & insufflatur pulvis in naso: alii infundunt in vino et illud vinum sumunt pro somno: Hugo. *Paonia* ligata ad collum patientis secure sanat a casu quamdiu portatur: P. Hiss. *paonia* pueris patientibus epilepsiam confert si collo suspensa fuerit, vel si ex ea suffumigetur: Rases: *Valescus*. mirabilia scripsit Galenus de *paonia* ad epilepsiam & maxime experimentaliter cum dixit, quod volens experiri iuvamentum eius suspendit eam collo patientis & nunquam evenit ei paroxysmus, cum autem decessit eam ab eoreversus est paroxysmus: & ego depono me hanc experientiam saepe oculis meis vidisse. Soleo autem ligare in cannula argentea radices *paonia* non facientis semina & facientis ea cum seminibus: Barthol. Montagnana. *Paonia* alba a tota proprietate confert comitiali morbo: Fumanellus Relatum est. summentem de scobe seu ramentis *paonia* collecta Luna decrescente, in cibo & potu, & nocere ex eo oleo visci q. illinentium a morbo liberari comitiali: Idem. Cum suspensione radicum *paonia* ad collum, & cum suffumigatione facta ex semine eius, & cum sumptione scrupulorum duorum usque ad scrupulos quatuor omni die mane seminis eius; & cum portione decoctionis radicum eius in qua ponitur mel, plurimi visi



visi sunt sanati, & proprie infantes & pueri quorum  
 etas erit infra annos septem: Bertruius. Ipsa pœonia  
 vel radix eius vel semen portetur, vel includatur se-  
 men eius in annulo argenteo et patiens annulum por-  
 teret in digito, vel vinum etiam decoctionis radicum  
 ipsius in potu patienti decur sapè, sepius confert: Ar-  
 noldus. Forsitan hæc (radix pœonie maris) est qua  
 appensa collo efficacius morbum comitalem excutit;  
 utriusque aliœque pares vires. aqua e radicibus & flo-  
 ribus destillata ad idem valet: Iodocus Harchius.

Tum radix morbum solvit gestata ca-  
 ducum;

Idem. Laudatur ad epilepsiam pœonia secundum om-  
 nem modum administrationis, scilicet radix & se-  
 men, ita quod etiam appensa collo valet authoritate  
 Galeni, sed sumatur à stipite habente florem album:  
 Arculanus. Omnibus prestare creditur pœonia, præ-  
 sertim maris, radix recens ex altissimis montibus  
 effossa. Pœonia radix in linteo colligata collo suspen-  
 datur. Pro vino fiat melicratum ex aqua in qua pœo-  
 nia radix decocta sit: Manardus. Circa collum ra-  
 dix pœonie præsertim maris ex altissimis montibus  
 effossa ab omnibus commendatur: ego autem secum  
 grana sua appendi jubeo qua in rara petiti aligentur  
 ut stomachum: attingant Ioan. Bapt. Theodosius. Pœo-  
 nia alba radices collo appensas & post eam Thadeus cre-  
 bro repetito experimento Epilepticis mederi com-  
 pererunt: proinde recte Iacobus Sylvius inquit: Pœo-  
 nia



oniae radix oblonga alibet amala contra epilepsiam & melancholiam recens collo appensa, potius quam femina radix iuvat: Ioan. Langius. Iuvat & paoniae radix collo appensa: Iacch. nus. Paonia semina perforata & filo trajecta coraliis crum modo, non desunt mulierculis quae suis infantibus & pueris collo circumligant, quod putent hoc amuleto epilepsia arceri: Martholus. Infantibus epilepticis collo alligandam paonia radicem recentem Aetius praescribit, ita tamen ut semper stomachum contingat, cuius medicamenti auctor est Galenus: Altonarius. Radix paoniae epilepticis puerulis alligata ab epilepsia liberat, ut experimenter dicitur: Brasavolus. pueris sublato paroxysmo, prohibenda est maligeneratio ac labes usque frequenti pulveris confecti ex paonia radice & semine. Radix in taleola dissoluta & ita transfixa collo filo suspendatur: Holierius. Paoniae radix & semen luna decrefcente collectum a tota proprietate confert epilepsia: Idem. In concessio ista paonia radicem de collo pendentem epilepsia arceri, quod manifestavit Galenus minime omnium mendax. Neque subinde experis sumus ad fonticos & lunaticos plurimum valere: H. Altonius. Radices & grana paoniae adversus lemmum & Faunorum luabria, imprimis vero contra morbum comitalem collo suffodi debent, quod Galenus primus animadvertit, quod & multi comprobant, & ipse non semel salutare esse, expertus sum: H. Tragus. Hunc nodulum Sylvius praescribebat,

cu.



cujus vaporem demissis in sinum naribus Epilepsia  
obnoxius inspiraret. Recipe semin. peoniae & ra-  
dic. visci q. corall. rubr. ana ʒ ij. fiat nodulus aut  
sacculus collo gestandus: Axiom. Valatini. Paonia  
Galeno non minus decantata quam Catoni Brassica  
non solum à qualitate elementari, sed etiam substan-  
tia vi ac proprietate specifica hunc morbum ex-  
pugnat. Pueros autem in quibus vis morbi mi-  
nus valida est & à collo gestata hoc morbo collap-  
soserigit. discit enim consumi que humorem pi-  
tuitosum qui huius morbi est seminarium. Inne-  
verò exhibita huius bacca etiam in adultis effica-  
cius id præstant: siquidem flatuosum imbutumque  
veneno humorem absorbet ac corpus ad tempera-  
mentum calidius, sicciusque perducit. Hoc autem  
semen præstantissimum nonnulli asserunt, quod à  
peonia, quam masculi nomine designant, prima  
fœtura emergit: Luc. Lemnius. Paonia radix  
præsertim mascula collo epileptici pueri appensa ei  
valde commodat: Mizaldus. Semen peoniae ma-  
ris collo subnexum vim secretam habere experimur  
ad epilepsiam: Fernelius. Si peonia mas haberi  
potest nihil efficacius deprehendes, siue semen, siue  
radicem inclinante lune collectam ʒ. ij. pondere præ-  
beas: Idem. Paonia infantium collo subnexa,  
comitiales morbum sanat, id de peonia mascula  
verissimum comperi: Idem. Paonia mas odorata ce-  
rebrum mirè recreat, comitiali morbo mœdetur.

Idem:



Idem. Collo puerorum epilepticorum suspendito radicem paonia viridem quae natura quadam proprietate epilepsia adversatur: Fuchsius. Paonia maris radix recens collo appensa puerum epilepticum illico sanitati restituit, ut Galenus & alii docuerunt, & ego nonnullis experientis in Suetia vidi: colligitur ad hunc usum decrecente luna: Apoll. Menabenus. Semina paonia collo puerorum epilepticorum suspenduntur sicut & radix ejusdem: Ex floribus paonia conserva fit ad epilepsiam. Hier. Heldius. Paonia si collo pueri epileptici suspendatur, ab epilepsia sanatur: Constantinus. Aqua radic. & florum stillatitia puerorum comitialibus prodest, duorum triumve cichlearium mensura nonnunquam pota. grana ejusdem contra phantasmata, & comitalem morbum valere praecipue, multorum experientia constat: Adam. Lonicerus. Usus aqua paonia cum mittidatio pro puella epileptica commendat Ioann. Bapt. Montanus. Triatur paonia in omniferulo suo: Idem. Aqua paonia destillata utiliter datur Epilepsia laborantibus: radix collo suspenditur: Nicol. Spindlerus. Paonia semina nigra quina aut dena trita et ex aqua pota Epilepticos curant: Alex. Veronensis. Paonia radix natura proprietate epilepsia adversatur: Ueberus. Semen & radix paonia tota proprietate valent ad epilepsiam & utiliter medicamentis tam internis quam externis admiscet Rondeletius. Pueri epileptico sequentem haustum praescripsit Arnatus Lusitanus.



canis: Recipe pulveris semin. & radic. paonia ana  
drachmam semis, benzoini nigri scrupulos duos, o-  
mnia accuratissime pistentur, & uncis tribus aqua  
majorana & altera syrupi de bezonica excipiantur  
& fiat potus qui per intervalla & paulatim in os  
injiciatur; & collo radix paonia recens succosa pen-  
deat. Indubitanter disserit Galenus, se novisse pue-  
rum quendam nunquam sane morbo comitiali corre-  
ptum quamdiu radicem Glycysidis, quam paoniam  
nuncupant, magnam & recentem collo suspensam  
tulisset. Sunt qui paonia radicem in pulverem con-  
tusum cum lacte mulieris infanti administrant: Se-  
bastian. Austrius. Infantibus comitialiter agrotan-  
tibus expedit dare, nonnihil de bacrisera herba glyci-  
sidis grana, pulveratam quidem & cum lacte mu-  
liebri propinatum: G. Kuffnerus. Hanc mediocrem  
opem epilepticis pueris contulisse experimento certo  
comperitum est, si radix paonia recens erui a his a col-  
lo suspendatur: Iason. Alii paonia radicem recentem  
collectam collo puerorum appendunt, idque autori-  
tate Galeni comprobant: Baldus Ronsseus. In  
epilepsia puerorum laudatur paonia appensa collo  
ita ut ventriculum contingat: Hieron. Mercurialis.  
Medicamentis antiepilepticis pulverem radicem pa-  
onia passim admiscet B. Victorius Faventinus. Idem  
facit & Leonellus Favent. paonia maris praesertim  
radix transversim secta corona modo consuta, collo  
appensa vel quovis alio modo gestata ut odoretur

F



tamen proprietate sua epilepsiam praesentem sanat, vel  
impendingem prohibet Iacobus Sylvius, Nicolaus  
Piso. Radicem peonia collo appensam luna decre-  
scente collectam, assidue gesser: Fontanellus. com-  
modè aliis medicamentis ad epilepsiam miscetur:  
Idem. Paonia radix à collo suspensa praeservat ab  
epilepsia: Gualterius Ruffus. Ut epilepsia accessum  
arceamus, appendimus iuxta Galeni & Medico-  
rum consilia, grana paonia excoriatà collo & bra-  
chii puerorum: Ioann. Craio. Periapia & emuleta  
verè physica ratione quicquid fulcitur naturali & ab eo-  
rum substantia vapores quosdam veluti à ripa deflu-  
ere, quidam contendunt Medici; qui spiratione oculi  
iè attracti mortis causam à virtute sua alterare corpus-  
que reficere possunt: hac ratione paonia maris radi-  
cem recētem contra epilepsiam minas suspendimus: Io-  
an. Vrius. Si malum in pueris in vetera scit, aliqui  
exhibent paonia radicem in pulverem contritam &  
cum lacte mulieris infanti administrant. Puerulus  
duorum mensium epilepsia continuo affligebatur. huic  
ex Galeni testamento sacculum hinc ad formam qua-  
dratam cello suspendi ut furculam scilicet hinc undam  
attigeret: Rec. rad. paonia viridis drachm. a. quatuor,  
sem. paonia maris nempe nigri drachmam unam &  
seminis, radice contrita ac semine contrusa hac in sac-  
culum concludebā, bono bace interiecta & sindone coo-  
peritum & intersutum, ad collum cum filorum rubro se-  
rico ad ventriculi os contingentem suspendi in au-  
davi,



davi, & ut ibidem suspensum ad dies aliquot permaneret. ita ut ex hoc suspensorio miraculi instar paroxysmi cessarent, nec amplius reversi sint. Alii plurimum ex sola radice viridi collecta una cum semine ejusdem in sacculo ita conclusis convalescere. Hujus suspensorii maximam esse vim et præclaram, experti sumus in pluribus. Puerum stimulo graviter afflicto dedi semina peonia corticibus ablatis & confusa cum exigua cerevisia & sacculum præscriptum collo appendi jussi, & convalescit. quibusdam puerulis semina peonia cerevisia incoquantur pro potu. In adultiorum remediis passim tam radix, quam semina miscentur. Quidam juvenis Epilepticus præpurcato corpore, sacculo superiori collo appenso, cepit radices peonia virides frictas in sariagine per longum scissas, quas continuo nostro jussu comede-  
bat, quæ valde profuere. Empiricus quidam post universalia remedia nuchâ candele cerea incensa canterii instar inurebat & radices peonia in patella cum butyro frictas continuo comedendas dabat, & ita juniores & magis adultos magna cum admiratione curabat: P. Forest. Puerum vj. annorum a primæ ætate epilepticum restituit decocto radic. & granorum peonia virid. & granis ejusdem una confisis collo cum filo sericeo rubro appendi jussi. Nostri. Pueris epilepsia laborantibus Aetius applicat collo radicem peonia, ut stomachum tangat Hieronymus Capovacc.



**PALMA CHRISTI** seu *Recinus*: seminis pulvis drachme unius pondere ex vino potus comitialibus subuenit. Idem prestat radicis decoctum vino diutius comistum, quod bibendum datur tam in prandio, quam in cœna: *Mathioli.*

**PAPAVER** spumeum: semen papaveris spumei datum acetabuli mensura in aqua mulsa, vomitione expurgat. Privatim huiusmodi purgatio comitialibus prodest: *Dioscorides.*

**PASSER**: Cerebrum & caro passerum secundum *Gerardum Cremonensem* valent epilepsia: *Valescius.* Testatur *Tragon Medicus*, cerebrum passeris sylvestris magni proprietate quadam comitialibus auxiliari: *Actuarius.*

**PAVO**: stercus pavonis valet & curat epilepsiam sine dubio: *Alexander, Kalescius.* Pavonis fœcus potatus caducos mirabiliter sanat: *Kirandides, Sextus.* Stercus pavonis ex destillato cardui vel millefolii probo: *Ioann. Crato.* Quadam nobilissima matrona hac arte sanabat epilepticos: accipiebat acetum Garyophyllorum rubris floribus imbutum miscebat feces pavonis recentissimas trajicit per linteam: propinat hoc ix. continuis diebus: *Ioann. Ecernius.* *Heliogabalus* ad imitationem *Apicii* esitare solebat calcanea camelorum & cristas vivis gallinaceis demptas, linguas pavonum & Lusciniarum, quod qui ederet, ab epilepsia tutus crederetur: *Iason ex Lamprido.*

**PEGANUM**: vide *Ruta.*

*Perdix*



**PERDIX:** lecur perdicis aridum tritumque potum comitiali morbo laborantibus confert: Hali: Simeon Sethi: hepar perdicis siccatum & diligenter tritum si ex eo bibatur sesquidrachm. pondere prodest epilepsie: Valesc. lecur perdicis comitiali morbo laborantibus confert: Lonic. epar perdicum comestum ad epilepsiam plurimi commendant: Ioan. Crato.

**PERSICA:** Si oleum vitrioli cum nucleis persicis destilletur, summum erit ad epilepsiam remedium: Euxonymus.

**PEUCEDANUM:** ex rosacea & aceto illitum comitialibus prodest: Dioscorides. ex oleo & rosacea radix illita comitialibus medetur: Adamus Lonicerus.

**PLANTAGO:** Herba plantaginis cocta comitialibus data profuit. Dioscorides.

**POLIUM:** Montanum Polium à tota proprietate epilepticis conducit: Fumanellus.

**POLLEX PEDIS:** In epilepsia pollex pedis vellicatus laborantem à paroxysmo exiccat: Mizaldus. & ide sanguis hominis.

**POPULUS nigra:** semen ex aceto potum comitialibus est utile: Dioscorides.

**PSEUDOCOSTUM:** Radicem comitialibus plurimum conferre affirmant: Maibolus.

**PYRETHRUM:** Hippocrates dixit & multi post ipsum & nos etiam experti sumus Pyrethrum esse medicinam fidelem ad epilepsiam: & proprie



conditum ejus & electuarius factum ex eo & melle, & trochisci facti, ex eo sumpti cum hydimelle, & caput pergium ex eo. Conditum ejus fit sicut Zinziber conditum experitum & bonum: Alex. Inter simplicia & facile acquiritur & valentissimum est pyrethri radix contrita & melle excepta, si detur cochleari uno per intervallo donec undecies exhiberis. Experientia probatum est auxilium me ipsius utilitatem contemnas: Alex. Trallianus. Pyrethrum singulariter epilepsia confert: Arnoldus. Pyrethrum conditum sicut Zinziber conditum auctoritate Hippocratis in singulo die exhibitum est medicina fidelis: Arculanus. Pyrethrum pulverisatum cum melle conditum, omni die sumptum in xi. diebus curat. Rases primo contindat cochleare Pyrethri subtilissime triti cum cochleari mellis xi. diebus interpollatis vicibus: Sazys. Pyrethrum conditum sicut Zinziber conditum a tota proprietate valet si sumatur omni die: Beritapius. detur ad expergesciendum Pyrethrum: L. Faveninus. Pyrethrum irinum & cum melle potatum epilepticis valere testatur Alexander & Stephanus. collo sustentum aut naribus applicatum subvenit infantibus epilepticis: Hortus sanitatis. Patri meo Lub. a Br. in Doctamara Rep. Medico, in epileptico valde familiaris erat magnorum commodorum usus Pyrethri conditi in forma electuarii red. Et, vel decocti cum semine seselicos in aqua multa. Noster.



Q.

QUINQUEFOLIUM: folia tricenis diebus pota prostant: Dioscor. Pentaphyllum bibitum cum vino xxx. diebus sanat: Avicenna: Arculannus. folia Quinquifoliu lota cum vino in potu data xxx. diebus miro modo valent: Arnoldus. Pentaphyllum bibitum xxx. diebus perfecte sanat: P. Hispanus foliorum quinquifoliz. i. quotidie pota valet: Alcomarus. epilepticis accepta herba xxx. diebus, bonum prestare effectum: Pandeclarus. folia eius cum vino valent ad epilepsiam accepta & bibita x. dieb. Hortus Sanitatis.

R.

RANA: Scinde ranam per medium dorsi & involve ille d in folio canlis & combure in sole in testa nova bene obturata & pulverem illum da bibere cum vino epileptico dum patitur, quoniam plurimi dicunt se liberatos. Quod si una vice non curetur, reteretur idem de alia rana donec liberetur: Bertrarius. Expertum valde: sume ranam & scinde eam per dorsum cum cultello & accipe ecur eius, & involutum in foliis canlis comburetur simul d in testa nova sigillata, pulverem illum da bibere cum vino opt. Epileptico dum patitur: & si una vice non curetur, fac idem de alia rana, & sic iterato donec curetur, & non dubitet de cura, quoniam absque dubio sanabitur: P. Hispanus: Gualtherus. Ryffius. Ad epilepsiam aliqui per dorsum Ranam scindant &

F 4



## 88 MEDICAMENTA SIMP.

extractum jecur folio caulis involutum desierant:  
hoc tritum cum opt. vino in potu dant paroxysmanti  
(sub paroxysmum) & si vice prima non curatur  
venturo paroxysmo idem faciunt: Anron. Guayne-  
rus. Si rana scindatur per dorsum & capiatnr jecur  
rana & ponatur in folio caulis & exciseur & detur  
Epileptico, mirabiliter confert: Galeatius de S. So-  
phia. Ranarum hepar comestum ad epilepsiam plu-  
rimi commendant: Ioann. Crato.

RANUNCULUS: si herba Batrachion dicta  
cervici lunatici vel epileptici ex filo rubro deligetur  
luna decrescenre in prima parte tauri vel scorpionis  
magnum ac insperatum levamen hinc sentiet: Me-  
Zaldus.

ROS: in comitiali morbo si placentulam ex  
farina cum nocturna rare D. Ioannis sub cinere co-  
xeris ac eam infirmo dederis commendandam, ja-  
nari ajunt: Alex. Benedictus.

ROSMARINUS: semen, si comitiale malum  
sentiatur, auxilio est: Dioscorides. Rosmarinum co-  
ronarium valet ad comitiales: Mathiolus. Rosma-  
rinus cum modico feniculi, etiam à Serapione lau-  
datur: Ioan. Bapt. Theodosius.

ROSTRUM PORCINUM: aqua stillati-  
cia rostri porcini presertim si in vino prius per ali-  
quot dies maceretur in epilepsia pueris aliisque plu-  
rimum prodest: Gesnerus. Vide Hieracium.

RUTA: sylvestris ruta comitialibus prodest:  
Diosco-



Dioscorid. Ruta sylvestris teratur & immiscetur  
in naribus. idem facit pulvis eius; si recens non ha-  
beat, in eius defectu valet, Ruta domestica &  
succus eius: Valescus. Si pulvis ruta sicca insuffle-  
tur naribus hora paroxysmi, statim surget epilep-  
ticus: Bertrinius. In fine paroxysmi Epileptici con-  
veniunt localia resolutiva consentientia materiam,  
sicut est odor ruta agrestis frequentatus, vel pulvis  
ruta sicca naribus insuffletur, vel pulvis seminis e-  
jus, vel succus ruta viridis naribus instillatus: I-  
dem. Hoc quoque in Thuscia a rustico quodam acce-  
pi, qui dicebat aliquem casu morbo liberatum fuis-  
se. Rutam sylvaticam quam rure habebat conun-  
debat, & ubi conservus ejus lunaticus concidisset,  
ipse ruta odore plenus aggressus nares agri continebat,  
unde ille excitatus non amplius comitia in morbo labo-  
rabat. Expertus autem hoc erat in alio etiam morbo-  
que eum libera verat. Atque ego sepius hunc affe-  
ctum ita curavi. mirabile igitur & eximium est me-  
dicamentum: Alex. Trallianus. Ruta confert epi-  
lepticis: Mesue. Odoresur ruta omni hora, & sit ca-  
put purgum cum ea, & confert epilepsie. Ruta ag-  
grestis similiter experta est: Idem. Ad comitiales  
valde admirabile: Ruta sylvestris odorata statim  
excitat comitiali morbo laborantem: Nonus. In  
Thuscia liberatus fuit quidam a Rustico quodam  
sola odoratione ruta aggestis & post multi curati  
sunt P. Hispanus. Succus Ruta agrestis bibitus



epilepsia valet: Idem. Ranam cum sale tere & addito melle frontem epileptici (in paroxysmo) inunge: Idem. rutam, hisopum et abrotanum semper portent in sinu ut odorem sentiant: Valescus. conveniunt etiam ea que valent a proprietate, de quibus primo est ruta que commendatur singulariter ab Avicennater vel quater, non solum interius administrata, sed etiam exterius odorando ipsam. Tempore paroxysmi convenit succus rute ex contusione folior. eius & fiat cum coco licinium et naribus immittatur: vel etiam folia ruta per se contusa, odorare etiam eam sufficit est: Galybarrus. Cum reciderit epilepticus accipiat rutam Sylvestris, conteratur et ponatur in nares et surgit statim: quia ruta non habetur semper recens, deficcetur, et pulvis eius ponatur in nares, et statim solvitur paroxysmus. Si habeatur ruta domesticarecens, succus injiciatur et idem operatur. Ruta, peonia et isopus debent semper portari, odorari et comedi: Rosa. Ruta Sylvestris contrita naribus imposita alleviat paroxysmum et eum retardat: Arculanus. Succus ruta naribus injectus vel semen ipsius tritum naribus injectum statim facit Epilepticum surgere: Arnoldus. Ruta Sylvestris semen cum aqua potum commendant Aëtius: Aliomarus. Ruta Sylvestris decocto nihil aliud valentius ad comitiales: sic autem fit. Recipe Ruta Sylvestris, que Armola vocatur, seminis grana xv. Prius clarissima aqua abluta conjiciuntur in mortarium et deinde lignea



# AD EPILEPSIAM SE

ligno pistillo conteruntur, affundunturque aqua  
fontis uncia quatuor, eodemque pistillo aliquamdiu  
miscentur, deum linteolo percolatur cremor, cui  
adhibetur mellis optimi unciae tres & olei sesamini  
aut amygdalini uncia duae, & id omne propinatur,  
facit enim copiosas vomitiones: *Mathiolus. Excita-*  
*tatorium in epilepsia. Recipe ruta M. i. Vel plus*  
*primo ponatur in sagulam super ignem & calefiat et*  
*postquam calefacta est, aspergatur aceto forti, deinde*  
*superponatur ruta in bona quantitate, quae malaxe-*  
*tur bene super regulam, deinde illa ruta ponatur cir-*  
*ca vel super collum, & pectus & infirmum totum:*  
*nam hoc est experitum ad expergetaciendum labo-*  
*rantem a paroxysmo apoplexia & epilepsie: Leonel-*  
*lus Faventinus. ruta conteratur in aceto & nari-*  
*bus apponatur Kuffnerus: Nostrum. In ipsa accipi-*  
*one naribus ea adhibere convenit quae excitant, cuius-*  
*modi est ruta praesertim agrestis cum aceto, vel suc-*  
*cus eius, ut de ea dicit Galenus: L. Iacchimus. In*  
*accessione epileptica, naribus. Rutam virentem ru-*  
*sam ex aceto maceratam appono, & intra os ingeren-*  
*dam. Comitialibus namque ruta maxime prodest,*  
*vel Dioscorides testimonio: quin succum ruta-*  
*ceum praesens quoddam remedium relevandus ab*  
*accessione infirmis exhibere melle scyllitico multa*  
*& diuturna experientia mihi consprobatum est:*  
*quod in multis agris cum magna utilitate feci.*  
*mus & nuper in muliere quadam: ex quo exim bis*  
*succum*



succum sumpsit nunquam amplius accessione tēta-  
 fuit, utique discusso a Ruta potentia caliditateque  
 humore: quod & ipsum puerulis recens natis & ac-  
 cessione comitiali prehensis, sum bona fide experius:  
 Franciscus Valeriola. Naribus Ruta præcipue Syl-  
 vestris apponatur: Manardus. In aētū paroxysmi  
 fasciculus Ruta circa nares applicetur, & si de Sylve-  
 stri Ruta habeatur, singularem habet propriietatem  
 in subiectione a paroxysmo: Ioan. Bapt. Theodosius.  
 Experimentum Matthæi de Gradi quod habuit in  
 rustico Tificho maxime laudo, scilicet exhibendo  
 ratam sylvestrem ita in epilept. in paroxysmo & ex-  
 tra paroxysmum: Idem. Pegani (ruta sylvestris) ad-  
 mirandam potestatem nec vanus præco perhibetur  
 offero. Quippe de periculo votis promptissime respon-  
 dere comperi: nec profligando tantum morbo condu-  
 cit, quin & morbum ipsum potenter tollit: Iason: Ex  
 iis que oī factū epilepticum exasperant torpo-  
 remque discurrunt, est ruta: Idem. Nihil præsentius  
 novi, quod paroxysmo comitiali infestatum, æque ci-  
 to sensibus & rationi resistunt atque ruta succum a-  
 ceto remissum & contemperatum, ex quo non tam  
 agri nares foveantur, quam quod eidem frequenter  
 & solertur ingeratur: Balthazarus (conradinus. Suc-  
 cus ruta ceu præsens quoddam remedium revelan-  
 di ab accessione infirmis exhibeatur cum oxymelte  
 scillitico: P. Forestus. In ipsa accessione epileptica ru-  
 ta intra manus contrita naribus agri applicetur &  
 quan-



quantum fieri poterit in nares fundatur: hoc enim modo innumeros excitavi à paroxysmo: Idem. Hinc & Iodocus Harchius,

morbóque caduco

Subvenit in nares sæpè relumptus odor.

Ruta sylvestris, quæ est Harmel, in morbo comitiali medicamentum est, super omne aliud: Fumanellus. Ruta sapius odoranda est, ac sub cervicali subster-  
nenda: Alcomarius. Ruta teritur & succus eius in nares curanda immittitur per se in accessione, vel cum castoreo. Ruta etiam sapius odoranda offeritur, vel cervicali substernitur: Nicolaus Piso. Ruta suc-  
cus naribus instillatus epilepticos plurimum juvat: Vitalis. Sunt quæ & epilepsie tota sua substantia repugnant. ut ruta admota & odorata: Sylvius. Ru-  
ta succus cum vino potus comitialibus medetur: Mi-  
xaldus. Convenit in ipso paroxysmo olfacere rutam  
ut excitentur Epileptici. Rondeletius. Supra omnem  
medicinam ad Epilepsiam commendatum est granis  
armel, quodcum vino mixtum & propinatum in po-  
tu multum confert. Quidam autem dicunt illud esse  
rutam sylvestrem: Guil. de Varign. Ruta odorata  
tam sylvestris, quam domestica, vel comesta, ejusq;  
succus bibitus à form. i specifica morbo comitiali con-  
ferunt: Fumanellus. Paroxysmum jam præsentem  
relevant pessuli ex bombyce facti intincti in succum  
ruta in quo aliquid castorei fuerit dissolutum, aut  
succus per se naribus puerorum illius accessionem in  
mor-



morbo mitigat: Ioann. Crato. Gradus pro vehementi  
 presidio habet liciniam longam unctam duabus  
 partibus castorei & una succi ruta. Ruta & casto-  
 rium separatim aut conunctim odorata conferunt  
 mirabiliter, & similiter gummi ruta agrestis con-  
 fert: n. esue. Gummi ruta agrestis cum aceto & fa-  
 rina hordei misce, & frica nares: Gummi ruta syl-  
 vestris excitat sepulchrum a vehementia paroxysmi.  
 Arnoldus Villanovanus, Bayrus. Si quid epilepti-  
 ci, conteratur digitus ruta hisopus, ut odoret, si suc-  
 culenta non sunt, possunt humectari pauco aceto: Cas-  
 parus Hoffmannus. Aetius probat odoramenta &  
 Ruta Hieron. Capovacc.

RUTA Capraria Italica Galega dicta: succum  
 rutae caprariae fescunciae pondere haustum laudant a-  
 liqui pueris comitiali morbo vexatis: Marboulus.  
 Ruta capraria quae libenter in fossarum montalibus  
 nascitur foenogracio similis, mira est efficacie adver-  
 sus epilepsiam: Iod. Harbinius.

S.

SACCHARUM: Neoterici ad praeservationem  
 a comitiali infanti ante exhibitionem lactis porri-  
 gunt sacchari candidissimi in pulverem reducti un-  
 cias duas, quem cum oleo sesamino recenti vel oleo  
 amygdal. dulc. concinnant in modum alius con-  
 dicti sive pulmenti, de quo cum digito infanti men-  
 sura cochlearis praebeant. Ocyssine ex hoc serculo pre-  
 erunt



erum summo corripitur aſerunt, quem ſemel ab eo excitatum denuo huiusmodi cibo alendum iterum atque iterum eſſe ad innumeratas horas perſuadent. Ejuſmodi enim cibum nutrire infantem & delicatiſſime humiditates noxias, tum pituiſas; tum craſſas & melancholicas ſordes in uero coacervatas, jam in ſtomacho & in teſtibus contentas evacuare miniſterio alui efficaciſſimè iraditur. Quod ni fieret perfacillime in epilepſiam etiam ex leviſſima quadam cauſa puerum inciſurum: *Sebaſtianus & ſtrius*. Hoc quod ſequitur infantes recens natos ab epilepſia præſervare ſolet. antequam infanti primum lac datur, terantur aliquot amygdalæ cum lacte muliebri, inſpergitur paulum ſacchari & exprimuntur omnia per linteolum mundum ita fit ſuccus inſtar lactis qui in cochleari ſtatim ab initio datur antequam quicquam alterius lactis ſumat: *Casparus Hoffmannus*. paretur (etiam ad præſervationem à comitiali) electuarium ex butyro & ſaccharo, quo etiam nutrix papillæ mammillarum ulinat cum lac præbet infanti: *Holierius*.

**SAGAPENUM:** datur comitialibus: *Dioſcorides*. Epilepſia ſuccurrit: *Meſue, Pamphilus Montius*. Sagapenum officinis Serapinum epilepſia & comitialibus cum vino efficaciter bibitur: *Adamus Lonicerus*. Scriptum eſt ſerapinum eſſe ad epilepſiam unam de melioribus medicinis: *Guilielmus de Varignana*.

Sal



**SAL:** Quidam ad os epileptici cuiusdam iam  
spumantis sal adhibuit, quod ager sentiens illico ex-  
citabatur: atque hoc modo alios immuneros labra sa-  
le confricando atque in os ponendo reviviscere fecit  
forte, quia sal spumam ex ore defluere cogit cum &  
humida coacta sal liquare facit, quemadmodum spe-  
ctamus si limaces sale consperguntur in totum lique-  
scunt. ita & sal ipsam pituitam fundere puro & hinc  
epilepticum excitari: Forestius.

**SALVIA:** Comitiales juvat: Mathiolus. Sal-  
via conveniens est epilepticis: Ioan. Bapt. Theodosi-  
us. vinum decoctionis salviae valet epilepticis: Pla-  
tearius. Quocunque modo vinum fiat & salvia si ve-  
per decoctionem plantae in vino si ve per suspensionem  
eiusdem in sacculo, mirabilis est usus et facultas ad-  
versus epilepsiam, quae vitio stomachi vel uteri per  
partium sympathrum & consensum excitatur: Mi-  
zaldus.

**SANGUIS Hominis:** Orpheus & Archelaus  
tradunt, Plinio auctore, morbo comitiali lapsos con-  
festim liberari a convulsione, si in paroxysmo eorum  
labia humano sanguine irrigata fuerint. aut pollices  
pedum fortiter puncti & vellicati: Mizaldus. Di-  
dymus Medicus extracto sanguine è pedis pollice  
labra epileptici inungebat. Orpheus & Archelaus  
contaminabant faciem ea quacunque parte corporis  
ducto sanguine. atque ista statim exurgere epilepti-  
ces testati sunt: Hollerius.

Saryri-



**SATYRION:** semen satyri Basilici ex vino sumptum novem diebus comitiales sanat: Lonicerus. Testiculi majoris (species est satyri) granum tritum ex vino potum per ix. dies medetur morbo caduco: Iod. Hiarchus.

**SCORZONERA:** radix scorzonera aut succus ejus comitiales juvat: Mathiolus.

**SCILLA:** Medicamentum confecto ex scilla post purgationem utetur singulis diebus. Et sane, nisi valde rebellis sit morbus, spero xxxx. dierum spatio ipsum sola ejus medicamenti ope prorsus solutum iri. Quo pacto autem ipse scilla succum excipiam, jam adjiciam. Vas quodpiam accipio à quo extractum fuerit mel, meliterium id Græci vocant, in quod scillam conjicio manibus prius illam in exiguas partes discernens. Postea bene apto operculo illud obturans extrinsecusque pelle circumdans & diligenter colligans in loco quopiam meridiem spectante colloco, qui à borealibus omnino non perfletur ventis. Id autem facere soleo ea anni parte in qua (aniculam exoriri omnes asseverant Græci, quadraginta autem hujusmodi sunt dies, xx. quidem ante, totidemque post exortum. Paulatimque in iis diebus vas illud ad solem convertere soleo ut ex omnibus similiter partibus incalescat. transacto postmodum prestituto temporis spatio vas illud aperiens, in illo reperire soleo scilla partes elixis similes, succumque ex illis in vasis fundo quendam defluxum, quem colligens quam optimo melle concis.



no. Hujus singulis diebus, cui dare voluero, cochlearis plenimensuram præbo, pueris quidem minoris, adultis verò majoris. Quinetiam scilla ipsius carnes accuratè contundens illasque cum melle dissolvens & conterens: ex illis cochleare unum ut dictum est, præbere consuevi: quod sanè quoad vires & efficaciam secundum à prædicto locum obtinet: Galenus. Scilla humores crassos ac lentos & bilem atram incidendo, tenuando, tergendo ut promptius expellantur apparat, & maxime oxymeli ex ea scillites & eisdem ipsa purgat. Qua propter capitis affectibus & in his epilepsie confert, præsertim electuariam ex succo ipsius & melle sumptum: Mesue. Medicamentum è scilla comitiali morbo imprimis conducibile. Scillam manibus in pulvrem friatam vasi in quo mel reconditum fuerit injice, eoque strenuè obturato in locum ad meridiem vergentem sub ardentissimo canicule astu reponito. Post xxx. Si vis dies vasis superficie soluta corpus scille effluxisse offendes. Exemplum itaque ipsius succum melle præstantissimo cōdulcatum comitiali laborantibus singulis diebus cochleari præbero: parvis quidem parvo, adultis verò magno: ipsa quoque scilla substantia cum melle lavigata cochleario exhibetur, secundum verò locum hoc obtinet potentia: Paulus. Confert Oxymel scilliticum quotidie epotum atque mel in quo scilla sit liquefacta mensura cochlearii: Idem. Acetum scilliticum ad comitiales utile seq. modo concinnatur: Scilla qua fuerit alba, repurgata



gata & concisa, lino sic trahitur ut segmenta se mu-  
tuo non contingant, & suspenditur in umbra dies  
xxxx. donec siccetur, ex ijs mina in oprima aceti  
duodecim sextarios mergitur; & vase diligenter ob-  
turato octo dies sub sole madet, post eam numerum di-  
erum scilla exprimitur & expressa ipsa quidem ab-  
jicitur. acetum vero defecatum transfunditur & re-  
ponitur. Quidam scilla pondo in sextarios aceti qui-  
nos demittunt, alii tunicis quidem exuunt sed exa-  
rescere non permittunt, statimque musteas ac recen-  
tes alias pari n. enjura conjiciunt in acetum & semis  
mensibus macerari patiuntur. Hoc multo magis hu-  
morum lenticeas incidit: prodest comitialibus, me-  
lancholicis: etc. perquam laudatur nisi intestinorum  
sentiat exulceratio. datur per singulos dies jejuno  
stomacho sorbendum, inter initia, modicè: processu  
copiosius: paulatim modo crescente ad usq; cyathum:  
quanquam non desunt qui cyathos duos & eo ampli-  
us exhibent: Aethuarius. Pueris epilepticis detur sy-  
rupus acetosus, deinde purgentur ieiunio, postea exhi-  
beatur omni die scilla hoc modo preparata. Inciditur  
scilla viridis in frusta, ponatur cū melle in vase obtu-  
rato orificio cum argilla, exponatur soli p 40 dies, mo-  
vendo omni tertio die, et non tñgatur ab aere septērio-  
nali, sed ad meridiem exponatur. deinde coquatur et  
coletur. de hac colatura detur parvum cochleare pu-  
eris, adultis verò magnum omni die. liberat in xxxv.  
dieb. Bayr°. Nicolai medicamentū est singularissimū



ad preservandum ab epilepsia : accipiatur scilla  
 & incidatur tempore aestatis. in frustra & ponatur  
 in olla vitrea ; & si in olla illa fuerit de melle redi-  
 ficabit acutariem scilla & tunc bene claudatur &  
 ponatur in sole omni hora vertendo ut sol tangat i-  
 psam ex qualibet parte , & post xxx. dies inveni-  
 mus liquorem segregatum virtute solis , & ex tali  
 liquore cum melle componatur Electuarium. & hoc  
 electuarium ponitur a Rasi. i. continent. & ab Avi-  
 cenna in presenti cura . & omnes praedicti tenent pro  
 singulari remedio, & multi testantur se multos cu-  
 rasse cum hoc electuario: M. Garzaria. Scilla huic  
 affectui maxime idonea est & ex ea compositum oxy-  
 mel scilliticum praecipue in pueris: Holler. Scilla  
 facultate & viribus paonia superior mirificam vim  
 habet, non solum in epilepsia, sed omnibus morbis qui  
 ex lenta pituita viscosisque humoribus contrahun-  
 tur, in quacunque parte corporis consistant. Est enim  
 vi abslerforia qua tenacia quaeque dissolvit. In quibus  
 usum ex ea confectum oxymeli à me solet exhiberi  
 cochlearii mensura, quae quoniam est insigni amaro-  
 re cum syrupo de stoechade illam diluo, nucisque myrsi-  
 fica seu miscata pauxillum admisce, aceto quoque  
 scillitico os subinde colui praecipio, sic ut pauxillum  
 deglutiant: L. Lemnius. Medicamentum ex stil-  
 la ad praecavendum epilepsiam praestantissimum est:  
 Scilla autem aestiva purgata, incisa, cum melle in  
 vase vitreo inoleatur per xxx. dies, horis singulis  
 ver.



# AD EPILEPSIAM.

101

vertendo, ut omnia sol tangat: post dies hos liquor  
vi solis solutus ad Electuarium id componendum ca-  
piendus est, quod Rajes describit lib. i. continent. &  
Avisenna in curaz. epilepsia. Sylvius. Praestat Ga-  
leni medicamentum laudare, quod in hunc modum  
narrat. Pharmacoscilla post vacationem quotidie  
utatur, & sanè nisi vehementer gravis induratus-  
que sit morbus, spero me spatio dierum xxx. agrum  
perfectè hoc pharmaco sanaturum. Sic enim inno-  
meros ipse pueros curavi, nullo usus veratro: lajon.  
Scilla morbo comitiali incipienti semper prodest, un-  
de Iod. Harbini;

Liberat & morbo pueris oblata caduco.

Inter omnia verò ad malam qualitatem à cerebro  
collendam & robur addendum maxime valet, excel-  
lit scilicet succus Galeni modo paratus: Manardus. In-  
ter alia quæ cerebrum roborandi vim habent in e-  
pilepsia. est, cilla pharmacum, in quo tantopere con-  
fidebat Galenus: Ioan. Bapt. Theodosius.

SESELI: semen seselis Masiliensis & radix  
comitialibus profunt: Dioscor. Res autem quas sem-  
per in potu suuere oportet, sunt paonia & semen e-  
jus & pyrethrum & seseleos: Mes. seseleos semen co-  
mitiali morbo oppressis subvenit: Paulus. Pulvis  
sileris Montani ponatur intra nares & in casu fa-  
cit resurgere: & semen detur omni tempore: Rosa. se-  
seli à tota proprietate comitiali morbo confert: Hille-  
rius. Maltum quoque prodest epilepticis seseli: Alco-



*marus. Seseli tota substantia valet ad epilepsiam: Rondeletius. Ad epilepsiam commodè utimur decocto sem. seselios cum radicibus pyrethri & paonia ex aqua mulsa, præsertim in ienuiori fortuna hominibus, sicut experientia cognovimus: Nostrum.*

*S I M I A: cor simia asinum et aridum potum 3j. pōdere cum melicrato contra caducū morbum valet: Rases.*

*S I N A P I: irinum & naribus admodum auxiliatur: Dioscorides. Sinapi irinum & naribus insufflatum facit sternutare & excitat epilepticum: Bayrus. Medicus quidam non ignobilis epilepticis in ipso paroxysmo sinapi cum aceto irinum (mestardam vocant) in os ponebat, unde ilico excitabantur & multum pituita ex ore defluebat: Nostrum.*

*S M A R A G D U S: Collo suspensus & similiter potatus optimè valet: Arulann. Portat lapidem smaragdum ad collum, optimè valet: Hugo. Annulo inclusus à comitiali morbo præservat: Lonicerus. Smaragdus collo appensus optimum est remedium ad epilepsiam: Sylvius. Epileptice smaragdus collo suspendatur quia à tota proprietate confert: Hollerius. Laudatur ab authoribus lapis jmeraldus collo suspensus: Gaiynaria. Affirmant smaragdum vel à collo pendulum vel annulo gestatum cen amuletum generosum prodesse comitiali morbo: Francisc. Rucius. Usitatissimū est in morbo comitiali imponere smaragdum laborantib. eo morbo, qui enim frangitur smaragdus in aliquot frusta, & tunc morbus est lethalis, aut*



ant manente integra gemma agrotus convalescit: Io-  
ann. Manlius. Tradit Aristoteles & post eum  
Albertus, quod smaragdus collo adalligatus epile-  
psiam impedit & quandoque penitus curat: hinc fit  
ut nobiles collo natorum suorum hunc lapidem li-  
benter appendant ne epilepsia tententur: Mizaldus.  
Addunt lapidem smaragdum utiliter collo adalli-  
gari ad arcendum comitialen morbum: Sebastian.  
Austrius. Lapis smaragdus collo infantis suspen-  
sus caducum morbum curat: Albertus: Nicolaus  
Piso. Lapidem smaragdum collo puerorum suspen-  
dunt: Forestus. Alii lapidem smaragdum appen-  
dunt: Bald. Ronsseus. Smaragdus laudatur ad epi-  
lepsiam: Barth. Montag. Albertus Magnus in  
libro de mineralibus laudavit smaragdum appen-  
sum: Hieron. Mercurialis. Ut epilepsia accessum  
arceamus, smaragdum integrum & minimè le-  
sum corde applicare solemus. Ioan. Crato. Affirmat  
Aristoteles & Albertus Magnus quod smaragdus  
collo adalligatus epilepsiam impediatur: Henr. Ranz.

SOLANUM: Radicem solani Luna declinan-  
te acceptā. iundito ac eam potui dato primò quidem  
die semel, deinde bis, postea ter, tandem quater, at-  
que ita ordine donec quindenis vicibus eam insum-  
pseris. Arcanum autem est hoc & multis mirabi-  
le: Alex. Trallianus. Radix solani in linteolo alli-  
gata collo gestetur: Manardus.

SPHONDYLUM: semen comitalib. mede-



tur: Dioscorides. cum seminum radix comitiali morbo oppressis subvenit: Paulus. Semen cum aqua potum commendat Altomarus ex Aetio.

SPICA Nardi: vide Nardus.

STOECHAS: sumpta Stœchas cum scilla vel aceto scillite epilepsiam juvat: Meisue. Stœchadis citrina tota planta medetur omnibus cerebri morbis a frigido provenientius, nempe pituitosis fluxionibus, auturnis doloribus, comitialibus, resolutis & id genus aliis, siue eius decoctum sumatur in potu. siue herba ipsa in pulverem trita ex Rhodomelle bibatur aut oxymelle: nem in lixivio addita præscriptis morbis fert auxilium: Mathiolus. Stœchas epilepsie est sal. berrima: Fernelius. Vinum stœchadites comitialibus commodè datur cum pyrethro & sagapeno Dioscorides.

SUCCINUM: Adventante paroxysmo epileptico suffitum ex succino circa os & nares fieri iubent: alio oleo succini ad grana trita intus exhibitio se epilepticos exstasse prædicant: Forestus, Nostrum. Ipse suffitum contriti succini (quod ipsum quoque bituminis generi adscribitur) præsertim albinaribus epilepticorum ad moveri vidi, prunis in cochleari impositum & mox sedari paroxysmum: Euonymus, Nostrum. Inter ea quæ ego sæpe sum expertus, ingenue fateor me nil præstantius, nil efficacius invenisse oleo ex succino albo per destillationem elicto. exhibitio enim gutta unius aut duarum



# AD EPILEPSIAM. 105

arum ipsius cum cochleari lactis mulieris aut accommodata alicuius aqua in ipso paroxysmo egrum a morbo, tanquam a somno excitat. Iohannis pulveris succini albi magna est vis: Apollonius Menabenus. Succinum potum medetur epileptis. ex hoc destillatum oleum a veteribus sacratum propter vires ejus mirabiles & arcanas dictum, plurimum confert epilepticis: Andreas Trisaber, Medicus Borussus. Vide Ambarum.

SULPHUR: Ego Empiricos quosdam esse audio qui etiam intra corpus oleum quoddam de sulphure propinent adversus comitiales precipue, & forsan id cuius ignea substantia, ut Sylvius meminit, per aquam vitæ accensam prius consumpta est, deinde per sublimationem destillatum, cuius ceteris intra corpus exhiberi posset: Eponymus. Magna efficacie censetur oleum sulphuris, si ex eo detur parum (gutta dua) cum decocto betonica & pronia. impetum morbi franget discutiendo eam materiam quæ cerebri meatus occupat: Idem.

SUS: contra comitiales dantur Sium testiculi inveterati tritique in suis lacte, precedente vini abstinence & sequente continuis diebus: Plinius.

T.

TALPA: Talpa major quæ reperiri potest cum vino decocta ad duarum partium consumptionem cyathi unius quantitate cum vino a forma specifica comitiali morbo confert. Fumanellus. Cinis talpe



combusta in olla rudi bene sigillata in potu datus curat: P. Hiss. cinis talpæ in olla combusta potus epilepsiam sanat: Bayrus. Cor talpæ a tota proprietate valet huic affectui: Hollerius. Ex talpa medicamentum ad epilepsiam, Hildegardis de pingua, describit. Hieronimus Heldius in tractatu de natura simplic. Germanice adito. Idem paulò aliter describunt Hieronimus Brunsvicensis in suo libello Germanicò. Hausapoteck, & Nicolaus Spindlerus in libello experimentorum vulgari lingua Germanica impresso.

**TANACETUM:** Pulvis paratus facilis curans Epilepsiam & convulsionem puerorum, qua pueri tremunt & semimortui apparent. Itali hanc passionem vocant mal della lana. Recipe Ramulorum tenerum Tanaceti in umbra reficcat. radic. gentiana, peonia longeana drachmam semis, myrrha scrupulum unum fiat pulvis, ex quo cum aqua labra pueri illinantur ita ut semper potum unculam deglutiat: Alexius Pedemont.

**TAURUS:** In epilepsia, caput expurgant pulvere lapidis qui in vesica fellis tauri reperitur per nares attracti vel per se vel succo Rusc: Ioan. Crato.

**TREBINTHINA:** Medium cochlear olei trebinthinae assumptum epilepsia medetur: Apollonius Menabenus.

**TESTUDO:** sanguinem per se vel cum vino potum prodesse comitialibus asserunt. fel natibus illitum,



illitum comitiales erigit: Dioscorides. Sanguis nemo-  
rea testudinis bibulus sanat: Bayrus. testudinum san-  
guis ad comitiales datur: Plinius. fel testudinum na-  
ribus epileptici illitum in morbi paroxysmo prostra-  
tos statim erigere facit: Mizaldus. ad comitiales  
valet fel testudinis naribus inditum: Bald. Ronssens.

**THYMUS**: optimè comitialibus datur, quo  
correptos olfactus ejus excitari saepe audivimus: Mi-  
zaldus. Ex us qua olfactus sensus expergiscunt torpo-  
re neque discutiunt in epilepticis, est thymus: Iason.  
ad comitiales infantes convenire censetur solo odore  
& thymus: Bald. Ronssens.

**TILIA**: aqua stillatitia è floribus Tiliae sua  
peculiari dote datur epilepticis: Mathiolas. Comi-  
tialibus auxilio est: Lonicerus. Singulare remedium  
comitali morbo ex tilia floribus destillatione elicitur  
Ioan. Placotomus. Ex floribus tiliarum aqua destil-  
latur in frequente usu apud Germanos, pota utilis ad  
epilepsiam: E. Vonymas. Quidam ubi vel minimum  
epilepsie animadvertebat, aquam florum tiliae bibe-  
bat, qua protinus rectius habuit: M. Rulandus.  
Nostrum. Aqua stillatitia è floribus tiliae epilepticis  
mirandam in modum confert quocunque modo admi-  
nistretur. Sunt qui ei sociant viscum quercinum suc-  
cessu admodum felici & optato: Mizaldus. aqua  
stillatitia ex florib. tilia cōducit epilepticis tam pueris  
q̃ senib. Nicol. Spindlerus. Aqua destillata ex flori-  
bus tiliae epilepticis prodest: Ioan. Heurnius. Andreas  
Balenus



Balenus olim apud Lovaniensis literatura hebreæ professor, hac in secretis habebat ac cunctos secejanabat qui nec in ignem, nec in aquam vi huius morbi præcipitati fuissent. Accipiebat Mercurialis & florum Tilia aquam, quæ ex his remixtis arte simplici extillavit, & mane ante cibum utebatur ex hac tribus cochlearibus tribus continuis diebus: sed cochlear superstitione non vacat, quod hoc modo parabatur: amputabat mense Majo ramum ex arbore ilia ea crassitudine imbutum qua imam humani cruris partem æquet. Hic ramus terram non feriat, sed sine ex arbore demittatur & in cubiculo suspendatur ad siccitatem usque quod mense uno suffecerit secesse. inde fingatur cochlear unum aut alterum: Sed iactum a terra cochlear inutile erit. ab huius remedii usu semel gravissime laborabit, sed postea nunquam: Ioan. Heurnius. Mulier quadam epileptica bibit aquam destillatam ex floribus Tilia urtica minori & cerasis nigris, quotidie, felix cum successu: Nostrum.

TOPASIUS Gemma: Mirum quod vires pro Luna augmento aut decremento evariet: ut & hinc Lunaticos juvare perhibeatur: Fr. Ruus.

TORMENTILLA a forma specifica comitiali morbo convenit: Ant. Fumanellus.

TRIFOLIUM Asphaltites: semen & folia in aq. pora comitialibus auxiliantur: terna drachm. e semine dari debent e foliis verò quaternæ: Dioscor.

TURTUR: Turtures conducunt epilepticis:

Arcu-



*Arculanus. Ad refrenandos epilepticos moris, innatum ei naturalem quendam consensum habent Turtures: Forestus.*

**TUSSILAGO:** ad epilepsiam puerorum expertum medicamentum: Recipe aquam tusilaginis seu ungule Caballina & madefac in ea linteolum, ipsumq; pueris involue & lecto impone, iisque perfecte curantur: *Kuffn. ad epilepsia puerorum, laudatur etiam linteolum aspersum docto ungule caballina & visci querc. vel recipe foliorum ungule caballina M. j. visci querc. unciam semis, fiat decoctio s. a. in qua madefiat linteolum & circumponatur toti corpori loco aliorum linteolorum: Hieron. Mercur.*

V.

**VERATRUM:** vide Helleborus.

**VERBENA:** cum vino pota confert epilepticis: *Manardus. Magia naturalis professores scribunt verbenam sole per arietem spaciante collectam & granis peonie sociatam, tritam & ex vino albo percolato haustâ epilepticos miraculo quodam sanare. Res meditante multis experta, quam ex vetustissimo libro de herbis septem planetarum, Hermeti adscripto, fideliter decerpsi: Mizald. Nobile quadam matrona ad epilepsiam decoctum facit ex verbenâ & herba illa quam Germani Stollsenheinrich vocant & Ionicerus. Airiplicem (aninam appellat, ex cerevisia solli, vel cerevisia & vino mixtum propouit: Quidam juvenis hoc decocto usus dies aliquot paulo melius habere*



habere visus est: Nostrum.

**VERONICA:** flores veronicorum purpureos, ex betonica aut amaraci decocto poti conducunt epilepticis: Mathiolus.

**VINCETOXICUM:** Radices dantur irita una cum peonia semine comitialibus: Mathiolus.

**VIOLA:** Infantibus comitialibus prodest nigra viola flores præter Dioscoridem & Plinium, Macer, Serapion scripserunt: Lajon. flores violarum bibita cum aqua, & aqua destillationis vel decoctionis flor. violarum bibita conferunt a proprietate epilepsia puerorum & propriè illi qua dicitur macer puerorum: Bagrus. Ad epilepsiam puerorum propriè flos viola datus cum aqua & bibitis appropriare conferri: Guilielmus de Varignana. Purpureum id quod est in floribus violarum comitialib. in infantia cum aqua datur: Brasavolus. Viola purpurea utilis est pueris comitialibus: Lonicerus. Hinc

Purpuream violam dicunt curare caducos: Schola Salernitana. Id quod purpureum in violis est comitialibus mederi testatur Plinius, maxime pueris in aqua potum: Bald. Ronsseus. aqua destillationis violarum purpurearum pueris comitialiter laborantibus utilis est: Kuffnerus. epileptici odore viole summe recreantur ac nonnihil iuvantur maxime pueri, nec tantum odore sed etiam potu aqua in qua illius flores permaduerint: Mizaldus.

Vitis



**VITIS Nigra.** Vitis nigra viticula primo germinum partu erumpentes, in olera recepta comitialibus proiunt: Dioscorides.

**VISCUS Quercinus:** pro certo curat epilepsiam si bibatur: P. Hiss. Viscus quercinus, quem vocat Avic. lignum Crucis, pulverisetur & ponatur intra nares in paroxysmo et surget statim et portetur circa collum et praeservat & alleviat, et ponatur in cibis et potib. cum elect. pliris et curat a proprietate: Rosa Angl. Viscus quercinus si ponatur ad collum vel quocumque modo sumatur curat epilepticum: Valescus. viscum querc. portatum et etiam bibitum praeservat & curat: Bayrus. & eo sic Iodocus Harchius,

Quod legis è quercu morbum curare caducum Viribus occultis creditur esse potens.

Visci q. lignum sunt qui in tenuissimum pulverem redigant & comitialibus hauriendum praebeant, quo tantum medicamento multos fuisse sanatos pro certo affirmant; atqui operapretium est ut eo ita utantur comitiales quotidie in xxx dies usque, & caveant ne lignum ab arbore recisum terram contingat: Mathioli. à tota proprietate epilepsia valet viscus quercinus & maximè radix eius: Hellerius. Hunc nodulum Sylvius praescribebat, cuius vaporem demissis in sinum naribus epilepsia obnoxius inspiraret. Recipe sem. peonia & radic. visci q. corall. rub. ana drachmas duas, fiat nodulus aut sacculus gestandus collo: Ant. Valerius. Orbiculi ex visco querc.



vulgari filo transfixi idem præstant in amolienda  
 & præcavenda epilepsia, quod pæonia masculina radix  
 aut maragdus a collo pendens: Mizalians. Le nym  
 visci quercini ad comitiales apud au bores hinc in-  
 de fit mentio: Sebast. Astr. Viscus quercinus comi-  
 tiali morbo maxime est proprius: Kōdel. Viscus quer-  
 cinus interius sum prius velculo suspensus valet in e-  
 pilepsia: Arculanus. Viscum q. cum laudari a vete-  
 rib. audiuissem, propinavi jeme eadem ratione qua  
 ligno Guaiaco utimur per 40. dies & profuit quidem  
 non tamen morbum abiecit: L. Tacchius. Viscum  
 querc. coryli nem & pyri arboris, quod terram non  
 attigerit, cum ex vino comitalibus mederi ferunt,  
 qua de causa nonnulli puerorum collo filo transmis-  
 so alligant aut argento etiam includunt: Lonicus.  
 Purgarem initio corpus, prius tamen exhibitio sy-  
 rupo de succo cardui, deinde rectam viscus rationem  
 præscriberem, ac ne quid præter de loci ligni vi-  
 sci q. atque cardui biberent, ordinarem: Ioan. Craio.  
 Viscus q. a proprietate vel vi quadam occulta epile-  
 ptus valet: Forestus. Viscus q. quo nos etiam in de-  
 cocto usi sumus valde commendatur: Idem. viscus  
 quercinus epilepsia prodest: Ioann. Heurnius. viscum  
 querc. vel in ilice natum comitali morbo mirifica-  
 ti medentur, vulvisculo huius meracius in vino as-  
 sumptio: L. Lemnius natura proprietate adversa-  
 tur epilepsia: Ueberius.

VITRIOLUM: oleum vitrioli cum aq. pæo-  
 nie



nia tollit morbum caducum: Euxonymus.

UMBILICUS infans: portuicula umbilici infans in annulo gestata pollere fertur contra morbum caducum: Mizaldus ex Gebero.

UNGUIS Odoratus: Vide Blact. byzant.

UNICORNU: Indorum Rex è poculo confecto ex onagri Indici Monocerotis cornu bibens & interrogatus cur id faceret & ei μιδὸς χάρις, hoc est an & ebrietatis causa, hoc est simpliciter bibendi & vino se oblectandi inde biberet, respondit ὅτι ἀναγὰρ τὸν κακὸν μιδόν, id est, hoc potu malam ebrietatem tolli, siue ebrietati cum resistere intelligens, siue potius malam ebrietatem nominans veneni potionem. mox enim addit, Et prater id quod venena omnia expugnat, Sacro, ut nominant, morbo medetur: Gesnerus. Ad comitalem laudatur a nonnullis hodie: ut ab Aliano quoque, substantiam cornu propinquamus vel per se vel cum aliis medicamentis. Ego feliciter Trageam aliquando ex hoc cornu cum succino, scobe eboris, auri folio, corallio & aliis quibusdam exhibui: & crassiusculè confusum cornu jerico inclusum in decoctum uva passa et cinamomi etc. in aqua cōjeci, non neglecta interim reliqua medendi ratione: Idem. Quidam scobem unicornu cum vino dant epilepticis pueris, ego mallem cum aqua mellis vel cerevisia: Forestus. Os bestia unicornis etiam contra hoc genus morbi conducit: Henr. Ranzovius.

URTICA: cum vino pota confert epilepticis: Payrus.

H



114      MEDICAMENTA SIMP.

**URSUS:** fel ursinum in Eclegmate sumptuum comitiales adjuvat: Dioscor. fel ursi cum aq. calida sumptum curat caducos: Sextus. P. Hispanus. Fel ursinum ab Arnaldo villan. ad epilepsiam commendatur. Electuarium de felle ursi comitialibus mediar: felleius comitialibus prodest: Lonicerus. Testiculi ursi in cibo mirè proficiunt comitialibus: Valescus. Comitiali morbo testes ursinos edisse prodest: Plinius. *Apud Nicolaum Myrepsum* describitur suffimentum ad epilepsiam ordine secundum inter suffimenta, cui testes ursi addit.

**VULPES:** sunt qui eximum præsidium adversus prædicationem prædicet, si vulpinocerebro fauces præterialis subinde fricentur: Iason. Cerebrum vulpis infantibus sæpè datum facit ut nunquam sint caduci: Sextus: Petrus Hispanus. à proprietate epilepticis confert cerebrum vulpis: infantibus sæpè datum facit ut nunquam fiant epileptici: Beretrarius.

**VULTUR:** jecur vulturis totum cum sanguine ipsius vulturis tritum & per dies vii. potum caducis prodesse dicimus: Sextus. Jecur vulturis tritum cum suo sanguine ter septenis dieb. potum (per dies vii, Sextus & Esculapion) adversus comitalem morbum prædicatur: Plinius. Vulturis jecur tritum una cum sanguine, comitialibus ad dies x. utiliter bibitur: Lonicerus. In Germanico quodam libro manuscripto vulturis fel cum sanguine ejus è vino diebus x. potum, inter comitalis remedia invenio:



# AD EPILEPSIAM.

III

no: Gesnerus. Cor vulturis & hepar & pulmo iux-  
ta prunas siccantur, & pulvis datur cum oxymelite,  
statim epilepsiam tollit: P. Hiss. Contra comitalem  
morbum vulturum in cibo dari iubent, & quidam  
satiatum humano cadavere: Plinius. Fama est vul-  
turis cerebrum in vino sumptum morbum comitia-  
lem discutere, cuius ego periculum non feci: Aret-  
eus. Contra epilepsiam, cor & pulmonem vulturis a-  
rida propina: Obscurus recentior. Vulturis caro ad  
refrenandos epilepticos motus conducit: Forestus. Co-  
mitiali prodest

cum veteri baccho fel vulturis ampli,  
Sed cochlear plenum gustu tibi sufficit uno:  
Serenus.

FINIS: